

S.p.A. AUTOVIE VENETE

Prolungamento dell'autostrada A28 da Pordenone a Conegliano. Progetto esecutivo Lotto 28. Sistema di monitoraggio delle aree di depurazione

Gara del 20.01.2009

Base d'asta soggetto a ribasso	€ 812.300,64	Importo Totale lavori da appaltare
Oneri Sicurezza	€ 6.944,59	€ 819.245,23

Calcolo delle Offerte Anomale ed Aggiudicazione
Art 86 comma 1 D. Lgs. 12.04.2006 n° 163

Totale Offerte Ammesse
22
Totale 10% ribassi validi
3

Totale Ribassi Validi 326,29	Totale Scarti 21,35	Totale Offerte Escluse 6	di cui n. 3 di minor ribasso	di cui n. 3 di maggior ribasso	Totale Offerte Anomale 5	Totale Offerte Valide 11
Media Ribassi 20,39%	Media Scarti 2,37%				Soglia Offerte Anomale 22,76%	

Ditta Aggiudicataria
Valtellina S.p.A.
Importo base d'asta ribassato
€ 627.745,93

Ribasso	Oneri Sicurezza	Importo totale aggiudicazione	Economie a seguito dei risultati di gara
22,72%	€ 6.944,59	€ 634.690,52	€ 184.554,71

Prolungamento dell'autostrada A28 da Pordenone a Conegliano. Progetto esecutivo Lotto 28. Sistema di monitoraggio delle aree di depurazione

Gara del 20.01.2009

PROSPETTO DELLE OFFERTE - CALCOLO SOGLIA ANOMALIA - DITTA AGGIUDICATARIA

	N.ro	Impresa
	4	IDROTECNICA S.r.l.
	10	MORELLI GIORGIO S.r.l.
	13	A.I.E.M. S.r.l. in A.T.I. con S.T.E. Energy S.p.A.
11°	19	MEDIELETTRA & C. S.a.s. di Badalamenti Angelo & c.
10°	21	Elsag Datamat S.p.A.
9°	9	F.C. Impianti Tecnologici S.r.l. in A.T.I. con Sergio Monticolo S.r.l.
8°	8	NORD TELSE S.r.l.
7°	16	RETECO S.r.l.
6°	5	SITE S.p.A.
5°	22	Teletronica S.r.l. in A.T.I. con Promelit S.p.A.
4°	7	ZEROTECNICA S.r.l. in A.T.I. con COSTER S.r.l.
3°	11	Consutel Group S.r.l.
2°	6	I.G. GROUP S.r.l.
1°	12	Valtellina S.p.A.
-1°	17	DOME S.r.l.
-2°	20	CEIT Impianti S.r.l.
-3°	1	Soitek S.r.l.
-4°	18	SELET S.r.l.
	2	POLO Impianti S.r.l.
	3	DAB Sistemi Integrati S.r.l.
	15	Sirti S.p.A.
	14	ETL S.r.l.

Ribasso	Ribassi Validi	Scarti	Offerte Escluse	Offerte Anomale	Offerte Valide	Importo Ribassato
8,98			Esclusa			
11,56			Esclusa			
12,65			Esclusa			
15,50	15,50				Valida	
15,80	15,80				Valida	
16,58	16,58				Valida	
17,74	17,74				Valida	
18,05	18,05				Valida	
18,72	18,72				Valida	
19,01	19,01				Valida	
21,84	21,84	1,45			Valida	
22,38	22,38	1,99			Valida	
22,54	22,54	2,15			Valida	
22,72	22,72	2,33			Valida	
22,87		2,48		Anomala		
22,91		2,52		Anomala		
22,98		2,59		Anomala		
23,17		2,78		Anomala		
23,48		3,09		Anomala		
23,96			Esclusa			
24,63			Esclusa			
27,42			Esclusa			

|

