



S.p.A. Autovie Venete
Concessionaria dell'Autostrada Venezia - Trieste con diramazioni Palmanova - Udine,
Portogruaro - Pordenone - Conegliano, Villesse - Gorizia e Tangenziale di Mestre
Società soggetta:
Friulia S
Sede Legale: via V. Locchi, 19 -
Centro Servizi di Palmanova - 33050 Bagn
Capitale.
Registro Imprese

Spa Autovie Venete

19/12/2016 Atti/3963



AVVISO A00027 (F) – INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER FORNITURA DI AUTOCARRO DA 6 T PROVVISORIO DI CASSONE FISSO E GRU IDRAULICA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMI 2 E 7 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.

La scrivente Società con il presente avviso intende svolgere un'indagine di mercato, finalizzata all'individuazione di Operatori Economici qualificati per fornitura di un autocarro da 6 T provvisto di cassone fisso e gru idraulica.

Contestualmente dovrà essere ritirato un autocarro Iveco 50C13 immatricolato in data 28/10/2003 con una percorrenza chilometrica di 346.600 km provvisto di cassone fisso e gru idraulica HIAB mod. 008T.

La presentazione della domanda non vincola in alcun modo la Società a invitare l'Operatore Economico alla successiva ed eventuale fase di presentazione dell'offerta o ad affidargli la fornitura direttamente.

La Società una volta individuato/i l'/gli Operatore/i Economico/i così qualificato/i, si riserva di procedere con una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La Società non terrà conto nell'ambito della presente indagine di mercato dell'Operatore Economico risultato inidoneo per mancanza dei requisiti di qualificazione generali e speciali di seguito previsti.

Tutti i soggetti interessati e aventi titolo possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura di cui all'oggetto.

A tal fine si precisa quanto segue:

1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE


S.p.A. Autovie Venete
Direzione Esercizio - Unità Organizzativa Servizi Manutentivi
Profilo del committente: www.autovie.it

2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Fornitura di n. 1 autocarro da 6 T provvisto di cassone fisso e gru idraulica.

SPECIFICHE DELL'AUTOCARRO


Descrizione	Caratteristica/quantità richiesta
1. MTT (massa totale a terra);	(5500 ÷ 6500) kg
2. Motore TURBODIESEL di categoria EURO 5 o superiore, erogante potenza non inferiore a 150 CV;	≥ 150 CV
3. Cambio manuale;	si
4. Avvertimento sonoro di retromarcia;	si
5. Passo;	(3300 ÷ 3500) mm
6. Portata utile a mezzo allestito (con cassone, gru, ecc.)	≥ 3000 kg



7. Raffreddamento ad acqua;	si
8. Sbalzo posteriore;	≤ 1600 mm
9. Larghezza totale veicolo (compreso allestimento);	≤ 2000 mm
10. ABS;	si
11. ESP;	si
12. Bloccaggio differenziale;	si
13. Freni a disco su assi anteriori e posteriori;	si
14. Sospensioni balestrate e rinforzate semiellittiche con ammortizzatore e barra stabilizzatrice su asse posteriori;	si
15. Parafanghi posteriori zinco gomma o plastica;	si
16. Cabina "corta";	si
17. Posti a sedere in cabina 3;	si
18. Climatizzatore a regolazione automatica;	si
19. Alza cristalli elettrico;	si
20. Vano sopra parabrezza per installazione radio AZIENDALE ISOFREQUENZA;	si
21. Autoradio con Bluetooth;	si
22. Chiusura porte centralizzata con radiocomando;	si
23. Immobilizzatore con transponder;	si
24. Volante regolabile in inclinazione ed altezza;	si
25. Triangolo secondo norma CEE;	si
26. Foderine su tutti i sedili;	si
27. Tappetini;	si
28. Luci diurne automatiche;	si
29. Set di lampade di scorta;	si
30. Specchietti retrovisori ingombro ridotto;	si
31. 2 Batterie da 12 V con erogazione minima da 100 Ah;	2 x ≥ 100 Ah
32. Alternatore a 24V erogante minimo 140 A;	≥ 140 A
33. Capienza Serbatoio carburante	≥ 70 litri
34. Stacca batterie;	si
35. Colore carrozzeria rosso compatibile con il colore dei mezzi di proprietà di S.p.A. Autovie Venete;	si
36. Pneumatici invernali montati su tutti gli assi.	si
37. Trasporto, pratiche Immatricolazione, Messa in strada;	si

IMPIANTO ESTERNO DI ILLUMINAZIONE AD ALTA VISIBILITÀ E ALTE PRESTAZIONI


Descrizione	Caratteristica/quantità richiesta
38. Fornitura e montaggio a regola d'arte sul veicolo di impianti di illuminazione supplementare ad "alta visibilità" ad alimentazione separata e indipendente dagli altri dispositivi installati, con cavo, passacavo, eventuali interruttori, supporti di sostegno e fusibili di protezione;	si
39. Strobo DETAS, tipo CL199 LED 24V (o equivalente), con base e supporto ad innesto tipo baionetta nei piantoni del cassone;	2
40. Barra a led DETAS SCIMITAR (o equivalente), altezza 50 mm.	1



lunghezza 1200 mm colore ambra, 24V, omologata. ECE 65R;	
41. Fari ad intermittenza tipo blitz Detas-Power (Basic 207) (o equivalente), diam. 206 mm, 24V, doppio flash LED;	2
42. Moduli a Led colore Ambra misure 143x70x32 a 24V;	4
43. Barra porta tutto Prealpina LP3 o similare per fissaggio barra a led sopra la cabina;	1
44. Cartello fig.II 398, "passaggio obbligato" con struttura Dardo Lux in alluminio di marca DETAS (o equivalente), mm 900x900 a scorrimento elettrico, con freccia dx e sx a led, con pannellino con comando in cabina ed impianto elettrico 24V;	si
45. Elettrificazione di tutti e 4 i piantoni del cassone a 24V con comando remoto in cabina;	si
46. Fari tipo Hella a 24 V (o equivalente) con luce di profondità e di ampiezza, corredati di supporto e innesto del tipo a baionetta nei piantoni del cassone, fusibili di protezione e lavoro per il montaggio;	2
47. Presa a 3 poli sulla traversa posteriore sotto il cassone.	1

ALTRE DOTAZIONI


Descrizione	Caratteristica/quantità richiesta
1. Manuale uso e manutenzione in Italiano;	si
2. Antigelo;	-25 ≤ °C
3. Paraspruzzi anteriori e posteriori;	si
4. Cassetta pronto soccorso;	1
5. Estintori da 7 kg a Ciodue a polvere ricaricabili, con box inox o di materiale plastico montati sotto cassone.	2
6. Installazione di gancio di traino tipo ULPIO e di impianto elettrico e relativa pratica di collaudo con trascrizione su libretto di circolazione ;	1
7. Cunei con supporto;	2
8. Realizzazione in cabina di guida di una consolle ad alta finitura estetica con tutti gli interruttori di comando del sistema di illuminazione esterna che saranno a funzionamento indipendente ovvero se possibile utilizzando gli interruttori liberi di serie presenti in plancia, compreso il pannellino di comando del cartello "passaggio obbligatorio".	si
9. Spia luminosa per segnalazione presa di forza azionata	si
10. Installazione di antenna per radio ricetrasmittente Aziendale e fornita dalla Società;	si
11. Installazione di altoparlante esterno per ricetrasmittente Aziendale e fornito dalla committente con commutatore interno/esterno.	si
12. Installazione di radio ricetrasmittente aziendale fornita dalla committente con adeguato impianto elettrico in grado di sopportare l'assorbimento della stessa.	si

**SPECIFICHE DEL CASSONE**

Descrizione	Caratteristica/quantità richiesta
1. Cassone fisso "VENETA RIBALTABILI" (o equivalente) con misure esterne (LxPxH) "Lunghezza massima carrozzabile" x 2.000 x 400 (mm);	si
2. Pianale in Hardox 450 da mm 4, struttura del pianale in acciaio Domex 420;	si
3. Sponde H 400 mm in alluminio rinforzato CAR1 R bombate intere e apertura normale;	si
4. Piantoni a leva tipo Kinnegrip smontabili;	si
5. Sponda anteriore in alluminio rinforzato CAR1 R H= 600 mm e n. 1 porta-pali con "corni" dritti e rete di protezione;	si
6. Predisposizione innesto fari su "corni" porta pali anteriore;	si
7. Montaggio staffe su porta pali anteriore per fari ad intermittenza tipo blitz;	si
8. Sponda posteriore tamburata con lamiera di alluminio mandorlata,	si
9. Porta-pali posteriore sfilabile da fori praticati sul fondo del cassone e posizionato a congrua distanza dalla sponda posteriore stessa;	1
10. Cassetti per attrezzi in acciaio inox della massima capacità possibile dotati di chiusura a chiave;	2
11. Verricelli laterali sfalsati e ganci sotto cassone;	2
12. Tabelle posteriori retroriflettenti;	si
13. Protezioni laterali paraciclisti;	si
14. Luci laterali e posteriori d'ingombro;	si
15. Evidenziatori retroriflettenti perimetrali;	si
16. Sabbiatura e verniciatura in tinta unica colore rosso compatibile con il colore dei mezzi di proprietà di S.p.A. Autovie Venete;	si
17. Collaudo MCTC e marcatura CE;	si

SPECIFICHE DELLA GRU

Descrizione	Caratteristica/quantità richiesta
1. Gru idraulica Maxilift 150.3 H "CE" (o equivalente);	si
2. Versione con LLC "Electric Capacity Indicator" con cella di carico;	si
3. Capacità di sollevamento;	≥ kNm 14
4. Portata max.	≥ kg. 1230 ≥mt. 1,21
5. Sbraccio idraulico e portata a tale distanza;	≥ 4.0 m ≥ 350 kg.
6. Distributore idraulico a 4 elementi;	si
7. Kit basamento con due stabilizzatori sfilabili manualmente e a	si




discesa idraulica;	
8. Peso gru a tara;	≤ kg. 350
9. Montaggio dentro al cassone sul lato destro;	si
10. Gruppo idraulico con presa e pompa;	si
11. Rifornimento olio idraulico;	si
12. Collaudo M.C.T.C.;	si

TAGLIANDI E GARANZIE

Descrizione	Caratteristica/quantità richiesta
1. GARANZIA per la copertura delle manutenzioni di parti dell'autocarro quali catena cinematica (riparazioni su motore, iniezione, cambio, albero di trasmissione, differenziali e ponti) e di tutte le altre riparazioni non comprese nel gruppo catena cinematica (impianto elettrico generale, centralina motore, centraline gestione impianti, struttura della gru, impianto idraulico gru, cassone e impianto ad alta visibilità). Gli interventi dovranno essere eseguiti, qualora fossero richiesti, anche a mezzo officina mobile autorizzata;	4 (quattro) anni
2. TAGLIANDO periodico previsto dalla casa costruttrice (considerando che il mezzo percorrerà in media 25.000 km/anno dovranno essere eseguiti il tagliando motore con sostituzione di olio e filtri, rabbocchi dei liquidi, il controllo del telaio, del motore, delle centraline, delle sospensioni, dei freni, ect.). Durante il tagliando dovranno inoltre essere ispezionate e riparate tutte le componenti dell'impianto elettrico, degli apparati di illuminazione ausiliari, del cassone, e della gru idraulica come descritto al punto precedente;	2 (due) tagliandi

DOCUMENTAZIONE

Descrizione	Caratteristica/quantità richiesta
1. Libretti di uso e manutenzione (in lingua italiana), con versione abbreviata, contenete le informazioni più importanti per l'operatore durante il suo impiego;	1 copia cartacea 1 copia in CD
2. Istruzioni di manutenzione e controllo (in lingua italiana) di tutti i componenti dell'autocarro dei dispositivi ad alta visibilità e della gru idraulica;	1 copia cartacea 1 copia in CD
3. Elenco delle parti di ricambio dei diversi gruppi costruttivi attraverso cataloghi illustrati contenenti i particolari dei materiali installati e loro dimensioni (in lingua italiana);	1 copia cartacea 1 copia in CD
4. Schemi elettrici di tutti i circuiti realizzati per le alimentazioni dei dispositivi luminosi ed acustici (in lingua italiana);	1 copia cartacea 1 copia in CD
5. Schemi idraulici dei circuiti di alimentazione della gru idraulica (in lingua italiana);	1 copia cartacea 1 copia in CD
6. Certificato di Conformità "CE" della gru;	1 copia cartacea



7. Corso di addestramento da effettuare presso il Centro Servizi di Palmanova a tutto il personale aziendale addetto all'utilizzo del mezzo;	1
--	---

3. IMPORTO PRESUNTO

L'ammontare complessivo **presunto** della fornitura ammonta ad € 90.000,00 (novantamila/00) al netto dell'IVA, del ritiro dell'usato e comprensivo di ogni spesa necessaria all'evasione dello stesso.

4. LUOGO DELLA PRESTAZIONE

La consegna della fornitura dovrà avvenire franco il Centro Servizi di Palmanova (UD).

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE RICHIESTI

5.1 Requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Inesistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. o previste in altre leggi speciali nonché la presenza degli ulteriori requisiti di ordine generale previsti per legge.

6. SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

L'Operatore Economico dovrà impegnarsi espressamente a far osservare al proprio personale le prescrizioni riportate dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalle normative europee in materia di sicurezza del personale durante l'esecuzione della fornitura, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in caso di mancato rispetto degli stessi.

7. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli Operatori Economici che intendono proporre la propria domanda, compilata sul modulo allegato "Domanda di partecipazione", dovranno far pervenire la stessa entro il termine perentorio delle ore **12.00 del - 5 GEN 2017**, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: **acquisti@pec.autovie.it**.

L'oggetto della posta elettronica certificata dovrà riportare la dicitura "**AVVISO A00027** fornitura di un autocarro da 6 T provvisto di cassone fisso e gru idraulica." e dovrà contenere:

- la "Domanda di partecipazione" debitamente sottoscritta, dalla quale risultino le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al precedente punto "Requisiti di ordine generale" oltre ai dati della Società con allegata la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante;


Le eventuali domande pervenute fuori termine, non firmate, prive di una o più dichiarazioni, non saranno ammesse alla presente procedura.

8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è il rag. Davide Sartelli.

9. QUESITI

Al Responsabile Unico del Procedimento, rag. Davide Sartelli, potranno essere richiesti chiarimenti esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo di posta **acquisti@pec.autovie.it**, citando in oggetto il medesimo del presente AVVISO, entro e non oltre le ore 12.00 del **29 DIC. 2016**.



AUTOVIE VENETE

foglio n. 7

Non verranno date risposte a quesiti di natura giuridica o interpretazioni delle norme di legge. I quesiti e le relative risposte verranno pubblicati in forma anonima sul sito www.autovie.it.

10. TERMINI DI PUBBLICAZIONE

Il presente Avviso rimarrà pubblicato sul sito internet www.autovie.it per almeno 15 giorni consecutivi, dal 20 DIC. 2016 al - 5 GEN. 2017.

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., anche al fine di consentire l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 (aggiornamento, rettifica, cancellazione, ecc.), si informa che i dati raccolti saranno inseriti nelle banche dati dell'Azienda ed utilizzati ai soli fini del perfezionamento e gestione dell'operazione di cui al presente documento.

Tali dati verranno conservati per il tempo necessario a dar corso alla predetta operazione e/o per l'adempimento ad obblighi di legge. Titolare è la S.p.A. Autovie Venete, Via Locchi n. 19, Trieste.

Trieste, 19 DIC. 2016

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(rag. Davide Sartelli)

APP/AC/99/rc

Spett.le
S.p.A. Autovie Venete
Via Locchi 19
34143 TRIESTE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Oggetto: **INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER FORNITURA DI AUTOCARRO DA 6 T PROVVISORIO DI CASSONE FISSO E GRU IDRAULICA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMI 2 E 7 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.**

Il sottoscritto _____, nato a _____ il
___/___/___, in qualità di _____ della _____ con
sede in _____ Via _____, ___, P.
I.V.A. _____, Codice Fiscale _____,
numero di telefono _____, numero di fax _____, indirizzo di
posta _____ elettronica _____ certificata _____ "PEC" _____ (obbligatorio)
_____.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000:

DICHIARA

- 1) l'insussistenza di quanto previsto dall'art. 80 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g);
- 2) l'insussistenza di quanto previsto dall'art. 80 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. comma 2 e 3 (cause di decadenza, di sospensione o di divieto ex art. 67 D.lgs. 159/11 o tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 84 comma 4 D.lgs. 159/11);
- 3) di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse e di aver assolto agli adempimenti mensili o comunque periodici relativi ai versamenti contributivi dovuti agli enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi (INPS, INAIL, Cassa Edile, ecc.) (art. 80 comma 4 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.);
- 4) l'insussistenza di quanto previsto dall'art. 80 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), l);
- 5) di essere in regola rispetto agli adempimenti previsti dall'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 in tema di diritto al lavoro dei disabili, ovvero di non essere soggetta a tali adempimenti (art. 80 comma 5 lettera i) D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.);
- 6) che non si sta avvalendo dei piani individuali di emersione del D. Lgs. 25.09.2002, n. 210 convertito in legge 22.11.2002, n. 266;

7) assumendosene la piena responsabilità, ai fini di quanto previsto dall'art. 80 comma 5 lettera m) D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., alternativamente

(barrare la lettera relativa alla situazione in cui si trova l'Operatore Economico):

- a) di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
- 8) di possedere i requisiti tecnico professionali ed organizzativi per la perfetta esecuzione del servizio, anche ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera a) punto 1 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- 9) di aver letto, di aver la conoscenza integrale e di accettare quanto riportato nell'AVVISO dal quale la presente domanda prende origine e si ricollega;
- 10) di aver preso visione, nel sito internet di S.p.A. Autovie Venete, del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione, e di accettare i loro contenuti.

_____ ,/...../.....

Timbro e Firma

(Allegata fotocopia documento d'identità in corso di validità del firmatario)