

Allegato G

Alla S.p.A. AUTOVIE VENETE
Via Locchi, 19
34143 - Trieste

Lettera di Invito n. 26/17

Oggetto: Invito a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura ed Evoluzione Server Farm Impianti Esazione Pedaggio – Traffico
GARA 6627265 - C.I.G. 6936415EB9

Offerta Economica

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ per l'Operatore Economico
_____ con sede in _____ Via _____ n. _____ a
tal fine,

OFFRE

per l'espletamento della fornitura in oggetto, secondo quanto previsto dalla Lettera d'Invito, le seguenti condizioni:

Descrizione TABELLA A		Q.tà	Importo Unitario	Importo Totale
Server con configurazione equivalente e/o superiore alle caratteristiche di seguito riportate		3		
Base	Server for Intel v4 CPUs, 8HDD			
Chassis ed accessori montaggio	Rack 19" 1U Chassis with up to 8, 2.5" Hard Drives, up to 2 PCIe Slots Dotato di guide scorrevoli con gestione del passaggio cavi ed accessori per montaggio a rack universali (compatibili con rack presenti nel Data Center Autovie Venete - modello NetShelter 750mm- 42 unità APC) Mascherina frontale di copertura			
Alimentatore e cavi di alimentazione	Doppio alimentatore dimensionato per il funzionamento del sistema comprensivo di Power Cord (C13/C14 12A) da 2m			

segue

Descrizione TABELLA A		Q.tà	Importo Unitario	Importo Totale
Chipset	Supporto processor Intel Xeon E5-xxxx			
Processor Thermal Configuration	2 CPU Standard			
Processore	n. 2 Intel Xeon E5-2643 v4 3.4GHz 20M Cache 9.60GT/s QPI Turbo HT 6C/12T (135W) Max Mem 2400MHz			
Memoria	n. 4 16Gb RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank (totale 64Gb)			
Scheda di rete	n. 1 Scheda di rete Broadcom 5720 QP 1 Gb Network Daughter Card			
HBA Fibre Channel	n. 1 QLogic 2562, Dual Port 8Gb Optical Fibre Channel HBA			
Disco rigido e controller	n. 1 PERC H730 RAID Controller, 1GB NV Cache			
	n. 4 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive			
Configurazione dei dischi rigidi	n. 1 Configurazione RAID 5 for H700 Controller, 3 HDDs + 1 Hot Spare			
Dispositivi Ottici	n. 1 DVD+/-RW ROM Drive SATA interno			
Sistema operativo preinstallato	Nessun Sistema Operativo richiesto			
Garanzia	Oltre alla garanzia base, si richiede un'estensione a 5 anni di garanzia sull'hardware "Next Business Day On-Site" (intervento giorno lavorativo successivo)			
Importo Totale Tabella A				

Descrizione TABELLA B		Q.tà	Importo Unitario	Importo Totale
Server con configurazione equivalente e/o superiore alle caratteristiche di seguito riportate		3		
Base	Server for Intel v4 CPUs, 8HDD			
Chassis ed accessori montaggio	Rack 19" 1 U Chassis with up to 8, 2.5" Hard Drives, up to 2 PCIe Slots Dotato di guide scorrevoli con gestione del passaggio cavi ed accessori per montaggio a rack universali (compatibili con i rack presenti nel Data Center Autovie Venete - modello NetShelter 750mm - 42 unità APC). Mascherina frontale di copertura			
Alimentatore e cavi di alimentazione	Doppio alimentatore dimensionato per il funzionamento del sistema comprensivo di Power Cord (C13/C14 12A) da 2m			
Chipset	Supporto processor Intel Xeon E5-xxxx			
Processor Thermal Configuration	2 CPU Standard			
Processore	n. 2 Intel Xeon E5-2643 v4 3.4GHz 20M Cache 9.60GT/s QPI Turbo HT 6C/12T (135 W) Max Mem 2400MHz			
Memoria	n. 4 Scheda 32Gb RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank (totale 128Gb)			
Scheda di rete	n. 1 Scheda di rete Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card			
Adattatori di rete aggiuntivi	n. 1 QLogic 2562, Dual Port 8Gb Optical Fibre Channel HBA			
	n. 1 Scheda Intel 2 Porte Ethernet SFP + 1p 10Gb (fibra) comprensiva di 2 moduli SFP + fibra 10GbE LC SR			
Disco rigido e controller	n. 1 PERC H730P RAID Controller, 2GB NV Cache			
	n. 4 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive			
Configurazione dei dischi rigidi	Configurazione RAID 5 for H700 Controller, 3 HDDs + 1 Hot Spare			
Dispositivi Ottici	n. 1 DVD+/-RW ROM Drive SATA interno			

segue

Descrizione TABELLA B		Q.tà	Importo Unitario	Importo Totale
Sistema operativo preinstallato	Nessun Sistema Operativo richiesto			
Garanzia	Oltre alla garanzia base, si richiede un'estensione a 5 anni di garanzia sull'hardware "Next Business Day On-Site" (intervento giorno lavorativo successivo).			
Importo Totale TABELLA B				

RIEPILOGO

Descrizione	Importo Totale
Importo Totale Tabella A	€
Importo Totale Tabella B	€
Totale complessivo offerto (A+B)	€

Il totale complessivo offerto per la fornitura in oggetto risulta pari ad € (.....) al netto dell'IVA.

Costi interni per la sicurezza aziendale	Importo dichiarato
Importo dichiarato per i costi interni per la sicurezza aziendale. Si rammenta, come indicato nella lex specialis al paragrafo "BUSTA B - Offerta Economica" l'obbligo di una valorizzazione numerica. La mancata indicazione di tali costi comporta l'esclusione dell'Operatore Economico dalla procedura di gara	€ _____ , ____

Validità dell'offerta

L'offerta sarà valida per almeno giorni (non inferiore a 180) a decorrere dalla data di scadenza della presentazione delle offerte.

_____,/...../2017

Timbro e Firma