



S.p.A. AUTOVIE VENETE

Concessionaria dell'Autostrada Venezia - Trieste con diramazioni Palmanova - Udine, Portogruaro -

Pordenone - Conegliano, Villesse - Gorizia e Tangenziale di Mestre

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di

Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli - Venezia Giulia

Sede Legale: via V. Locchi, 19 - 34143 Trieste - Tel. 040/3189111 Fax 040/3189235

Centro Servizi di Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (UD) - Tel 0432/925111 Fax 0432/925399

Capitale Sociale € 157.965.738,58 i.v. - R.E.A. Trieste 14195

Registro Imprese Trieste, P.I. e C.F. 00098290323 - C.C.P. 00283341

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale

Friuli-Venezia Giulia

Sito Internet <http://www.autovie.it>

P. E. C. protocollo@pec.autovie.it

*Servizio di assistenza tecnica e manutenzione alle attrezzature e
agli impianti antincendio presso tutte le sedi dislocate lungo
l'estesa autostradale di competenza della S.p.A. Autovie Venete.*

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Allegato n.1

Elenco e ubicazione delle attrezzature antincendio

IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA
(geom. Angelo Bertoli)

1. Le tabelle di seguito riportate indicano l'ubicazione e l'elenco degli attuali impianti e presidi antincendio presso gli edifici, i locali tecnici e gli automezzi di competenza della S.p.A. Autovie Venete.
2. Nel periodo di durata dell'appalto, e in tutte le sedi, i locali tecnici e gli automezzi aziendali interessati dal presente servizio, sarà possibile che il numero delle attrezzature antincendio (es: estintori, maniglioni antipanico, rivelatori di gas o d'incendio, etc.) possa subire una variazione, in aumento o in difetto, nella misura massima del 10%.
3. **Tali variazioni non daranno luogo ad adeguamento del canone offerto**, pertanto è fatto obbligo da parte dell'Operatore Economico di valutare tali possibili variazioni in occasione del sopralluogo e in sede di formulazione dell'offerta.
4. Quanto previsto ai punti 2 e 3 non si applica nel caso di chiusura e/o dismissione di sedi aziendali esistenti.
5. Gli estintori a polvere installati presso le sedi aziendali e locali tecnici hanno capacità pari a 6 Kg.
6. Gli estintori a polvere presenti negli automezzi hanno capacità variabile tra i 2 e i 6 Kg; nella quasi totalità dei casi si tratta di estintori da 6 Kg.

<i>Art. 1.1</i>			
<i>Automezzi e scorte</i>			
Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polvere	170
		CO ₂	5
		Idrico	43

<i>Art. 1.2</i>			
<i>Estintori utilizzati per attività formative¹</i>			
Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polvere	35
		CO ₂	25

¹ Richiesto solo intervento semestrale.

Art.1.3**TRIESTE – Sede in Via Lazzaretto**

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polvere	26
		CO ₂	3
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	8
		Idranti soprasuolo	1
		Idranti sottosuolo	
		Attacchi autopompa VV.FF.	1
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali rilevazione fumi	1
		Rivelatori gas e elettrovalvola di sicurezza	1
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	98
		Pulsanti di allarme	16
		Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici	16
5	SISTEMI A SCHIUMA		
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	1
		Porte tagliafuoco 2 ante	
		Maniglioni antipanico ¹	12
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO ₂	
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Sì
		Planimetria	Sì
		Segnalazione modifica norme	Sì

¹ Il numero di maniglioni antipanico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

Art.1.4

TRIESTE – Sede Legale della Società – Via Locchi 19

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polvere	4
		CO2	
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	
		Idranti soprasuolo	
		Idranti sottosuolo	
		Attacchi autopompa VV.FF.	
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali rilevazione fumi/spegnimento	2
		Rivelatori gas e elettrovalvola di sicurezza	
		Rilevatori ottici	8
		Pulsanti di allarme	4
		Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici	4
5	SISTEMI A SCHIUMA		
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100/WATERMINST	N. 10 bombole da 80 L. di N ₂ e 2 bombole da 80 L. di H ₂ O	2
7	PORTE TAGLIAFUOCO E DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	2
		Porte tagliafuoco 2 ante	
		Maniglioni antipánico ¹	2
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO2	
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica archivio	Si
		Planimetria	No
		Segnalazione modifica norme	Si

¹ Il numero di maniglioni antipánico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

Art. 1.5***DUINO – Centro Assistenza Clienti***

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polvere	1
		CO ₂	
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	
		Idranti soprasuolo	
		Idranti sottosuolo	
		Attacchi autopompa VV.FF.	
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali	
		Rivelatori gas	
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	
		Pulsanti	
		Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici	
5	SISTEMI A SCHIUMA		
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	
		Porte tagliafuoco 2 ante	
		Maniglioni antipanico ¹	2
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO ₂	
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Sì
		Planimetria	Sì
		Segnalazione modifica norme	Sì

¹ Il numero di maniglioni antipanico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

Art. 1.6**LISERT – Casello Autostradale**

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polvere	13
		CO ₂	3
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	
		Idranti soprasuolo	
		Idranti sottosuolo	
		Attacchi autopompa VV.FF.	
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali	
		Rivelatori gas	
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	
		Pulsanti	
		Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici	
5	SISTEMI A SCHIUMA		
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	
		Porte tagliafuoco 2 ante	
		Maniglioni antipanico ¹	3
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO ₂	
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Sì
		Planimetria	Sì
		Segnalazione modifica norme	Sì

¹ Il numero di maniglioni antipanico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

Art. 1.7**REDIPUGLIA – Casello Autostradale**

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polvere	4
		CO ₂	2
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	
		Idranti soprasuolo	
		Idranti sottosuolo	
		Attacchi autopompa VV.FF.	
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali	
		Rivelatori gas	
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	
		Pulsanti	
		Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici	
5	SISTEMI A SCHIUMA		
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	
		Porte tagliafuoco 2 ante	
		Maniglioni antipanico ¹	1
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO ₂	
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Si
		Planimetria	Si
		Segnalazione modifica norme	Si

¹ Il numero di maniglioni antipanico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

Art. 1.8**VILLESSE – Casello Autostradale**

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polvere	12
		CO ₂	4
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	
		Idranti soprasuolo	
		Idranti sottosuolo	
		Attacchi autopompa VV.FF.	
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali	1
		Rivelatori gas	1
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	54
		Pulsanti	10
		Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici	5
5	SISTEMI A SCHIUMA		
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	1
		Porte tagliafuoco 2 ante	
		Maniglioni antipanico ¹	17
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO ₂	
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Si
		Planimetria	Si
		Segnalazione modifica norme	Si

¹ Il numero di maniglioni antipanico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

Art. 1.9**VILLESSE – Ex Casello Autostradale**

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polvere	2
		CO ₂	1
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	
		Idranti soprasuolo	
		Idranti sottosuolo	
		Attacchi autopompa VV.FF.	
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali	
		Rivelatori gas	
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	
		Pulsanti	
		Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici	
5	SISTEMI A SCHIUMA		
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	
		Porte tagliafuoco 2 ante	
		Maniglioni antipanico ¹	1
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO ₂	
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Si
		Planimetria	Si
		Segnalazione modifica norme	Si

¹ Il numero di maniglioni antipanico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

Art. 1.10**PALMANOVA - Casello Autostradale**

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polvere	8
		CO ₂	2
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	
		Idranti soprasuolo	
		Idranti sottosuolo	
		Attacchi autopompa VV.FF.	
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali	
		Rivelatori gas	
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	
		Pulsanti	
		Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici	
5	SISTEMI A SCHIUMA		
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	1
		Porte tagliafuoco 2 ante	
		Maniglioni antipanico ¹	3
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO ₂	
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Si
		Planimetria	Si
		Segnalazione modifica norme	Si

¹ Il numero di maniglioni antipanico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

Art. 1.11**PALMANOVA – Centro Servizi**

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polvere	63
		CO ₂	21
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	15
		Idranti soprasuolo	1
		Idranti sottosuolo	
		Attacchi autopompa VV.FF.	2
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		2
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali	5
		Rivelatori gas	2
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	93
		Pulsanti	33
		Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici	29
5	SISTEMI A SCHIUMA		
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		2
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	16
		Porte tagliafuoco 2 ante	12
		Maniglioni antipanico ¹	54
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO ₂	2
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Si
		Planimetria	Si
		Segnalazione modifica norme	Si

¹ Il numero di maniglioni antipanico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

Art. 1.12**PALMANOVA – Caserma Polizia Stradale**

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polvere	15
		CO ₂	3
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	13
		Idranti soprasuolo	2
		Idranti sottosuolo	
		Attacchi autopompa VV.FF.	
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali	2
		Rivelatori gas	1
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	7
		Pulsanti	4
		Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici	4
5	SISTEMI DI SPEGNIMENTO A SCHIUMA		1
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	2
		Porte tagliafuoco 2 ante	9
		Maniglioni antipanico ¹	13
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO ₂	
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	7
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Si
		Planimetria	Si
		Segnalazione modifica norme	Si

¹ Il numero di maniglioni antipanico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

Art. 1.13**PALMANOVA – Centro Servizi – Locali Sistemi Informativi**

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polvere	2
		CO ₂	1
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	
		Idranti soprasuolo	
		Idranti sottosuolo	
		Attacchi autopompa VV.FF.	
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali	1
		Rivelatori gas	
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	62
		Pulsanti	3
		Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici	4
5	SISTEMI A SCHIUMA		
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	1
		Porte tagliafuoco 2 ante	
		Maniglioni antipanico ¹	4
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO ₂	2
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Si
		Planimetria	Si
		Segnalazione modifica norme	Si

¹ Il numero di maniglioni antipanico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

Art. 1.14**PALMANOVA – Nuova palazzina uffici (in fase di costruzione)**

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polvere	16
		CO ₂	5
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	8
		Idranti soprasuolo	
		Idranti sottosuolo	
		Attacchi autopompa VV.FF.	
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali	2
		Rivelatori gas	
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	206
		Pulsanti	16
		Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici	13
5	SISTEMI A SCHIUMA		
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	5
		Porte tagliafuoco 2 ante	16
		Maniglioni antipanico ¹	31
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO ₂	
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Si
		Planimetria	Si
		Segnalazione modifica norme	Si

¹ Il numero di maniglioni antipanico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

Art. 1.15**PALMANOVA – Sede Ex Caserma Montesanto**

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polvere	12
		CO ₂	2
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	6
		Idranti soprasuolo	
		Idranti sottosuolo	3
		Attacchi autopompa VV.FF.	1
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		1
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali	1
		Rivelatori gas	
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	23
		Pulsanti	5
		Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici	8
5	SISTEMI A SCHIUMA		
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	13
		Porte tagliafuoco 2 ante	
		Maniglioni antipanico ¹	11
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO ₂	
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Sì
		Planimetria	Sì
		Segnalazione modifica norme	Sì

¹ Il numero di maniglioni antipanico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

Art. 1.16**UDINE SUD - Casello Autostradale**

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polvere	10
		CO ₂	2
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	
		Idranti soprasuolo	
		Idranti sottosuolo	
		Attacchi autopompa VV.FF.	
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali	
		Rivelatori gas	
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	
		Pulsanti	
		Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici	
5	SISTEMI A SCHIUMA		
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	
		Porte tagliafuoco 2 ante	
		Maniglioni antipanico ¹	3
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO ₂	
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Si
		Planimetria	Si
		Segnalazione modifica norme	Si

¹ Il numero di maniglioni antipanico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

Art. 1.17

BASALDELLA – Ex casello Udine sud

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polvere	1
		CO2	
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	
		Idranti soprasuolo	
		Idranti sottosuolo	
		Attacchi autopompa VV.FF.	
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali	
		Rivelatori gas	
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	
		Pulsanti	
		Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici	
5	SISTEMI A SCHIUMA		
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	
		Porte tagliafuoco 2 ante	
		Maniglioni antipanico ¹	7
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO2	
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Si
		Planimetria	Si
		Segnalazione modifica norme	Si

¹ Il numero di maniglioni antipanico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

Art. 1.18**AREA DI SERVIZIO GONARS NORD – Fabbricato Ex Giubileo**

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polvere	4
		CO ₂	1
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	
		Idranti soprasuolo	
		Idranti sottosuolo	
		Attacchi autopompa VV.FF.	
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali	
		Rivelatori gas	
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	
		Pulsanti	
		Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici	
5	SISTEMI A SCHIUMA		
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	
		Porte tagliafuoco 2 ante	
		Maniglioni antipanico ¹	1
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO ₂	
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Si
		Planimetria	Si
		Segnalazione modifica norme	Si

¹ Il numero di maniglioni antipanico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

Art. 1.19**SAN GIORGIO DI NOGARO - Casello Autostradale**

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polvere	5
		CO ₂	1
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	
		Idranti soprasuolo	
		Idranti sottosuolo	
		Attacchi autopompa VV.FF.	
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali	
		Rivelatori gas	
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	
		Pulsanti	
		Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici	
5	SISTEMI A SCHIUMA		
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	
		Porte tagliafuoco 2 ante	
		Maniglioni antipanico ¹	3
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO ₂	
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Si
		Planimetria	Si
		Segnalazione modifica norme	Si

¹ Il numero di maniglioni antipanico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

Art. 1.20

RONCHIS – Laboratorio Prove e Controlli

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polvere	6
		CO ₂	2
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	
		Idranti soprasuolo	
		Idranti sottosuolo	
		Attacchi autopompa VV.FF.	
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali	
		Rivelatori gas	
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	
		Pulsanti	
		Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici	
5	SISTEMI A SCHIUMA		
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	
		Porte tagliafuoco 2 ante	
		Maniglioni antipanico ¹	2
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO ₂	
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Si
		Planimetria	Si
		Segnalazione modifica norme	Si

¹ Il numero di maniglioni antipanico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

Art.1.21**RONCHIS – Deposito viabilità invernale**

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polvere	2
		CO ₂	1
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	2
		Idranti soprasuolo	
		Idranti sottosuolo	
		Attacchi autopompa VV.FF.	
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali	
		Rivelatori gas	
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	
		Pulsanti	
		Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici	
5	SISTEMI A SCHIUMA		
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	
		Porte tagliafuoco 2 ante	
		Maniglioni antipanico ¹	8
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO ₂	
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Si
		Planimetria	Si
		Segnalazione modifica norme	Si

¹ Il numero di maniglioni antipanico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

Art.1.22**LATISANA – Casello autostradale**

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polvere	22
		CO ₂	5
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	
		Idranti soprasuolo	
		Idranti sottosuolo	
		Attacchi autopompa VV.FF.	
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali	1
		Rivelatori gas	
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	146
		Pulsanti	17
		Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici	17
5	SISTEMI A SCHIUMA		
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	2
		Porte tagliafuoco 2 ante	2
		Maniglioni antipanico ¹	11
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO ₂	
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Si
		Planimetria	Si
		Segnalazione modifica norme	Si

¹ Il numero di maniglioni antipanico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

Art.1.23**PORTOGRUARO – Casello autostradale**

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polvere	8
		CO ₂	1
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	
		Idranti soprasuolo	
		Idranti sottosuolo	
		Attacchi autopompa VV.FF.	
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali	
		Rivelatori gas	
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	
		Pulsanti	
		Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici	
5	SISTEMI A SCHIUMA		
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	
		Porte tagliafuoco 2 ante	
		Maniglioni antipanico ¹	2
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO ₂	
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Si
		Planimetria	Si
		Segnalazione modifica norme	Si

¹ Il numero di maniglioni antipanico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

Art.1.24**PORTOGRUARO – Posto di Manutenzione**

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polvere	7
		CO ₂	1
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	
		Idranti soprasuolo	
		Idranti sottosuolo	
		Attacchi autopompa VV.FF.	
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali	
		Rivelatori gas	
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	
		Pulsanti	
		Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici	
5	SISTEMI A SCHIUMA		
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	1
		Porte tagliafuoco 2 ante	
		Maniglioni antipanico ¹	2
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO ₂	
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Sì
		Planimetria	Sì
		Segnalazione modifica norme	Sì

¹ Il numero di maniglioni antipanico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

Art. 1.25**PORCIA – Nuovo Centro Servizi di Porcia**

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polvere	7
		CO ₂	1
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	9
		Idranti soprasuolo	1
		Idranti sottosuolo	
		Attacchi autopompa VV.FF.	1
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		1
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali	1
		Rivelatori gas	1
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	50
		Pulsanti	10
		Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici	50
5	SISTEMI A SCHIUMA		
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	
		Porte tagliafuoco 2 ante	4
		Maniglioni antipanico ¹	24
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO ₂	
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Sì
		Planimetria	Sì
		Segnalazione modifica norme	Sì

¹ Il numero di maniglioni antipanico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

Art.1.26**CORDIGNANO – Casello Autostradale**

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polvere	17
		CO ₂	4
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	1
		Idranti soprasuolo	
		Idranti sottosuolo	
		Attacchi autopompa VV.FF.	
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali	1
		Rivelatori gas	
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	72
		Pulsanti	19
		Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici	10
5	SISTEMI A SCHIUMA		
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	1
		Porte tagliafuoco 2 ante	
		Maniglioni antipanico ¹	15
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO ₂	
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Sì
		Planimetria	Sì
		Segnalazione modifica norme	Sì

¹ Il numero di maniglioni antipanico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

Art.1.27**GODEGA DI SANT'URBANO – Casello Autostradale**

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polvere ²	14
		CO ₂	4
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	1
		Idranti soprasuolo	
		Idranti sottosuolo	
		Attacchi autopompa VV.FF.	
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali	1
		Rivelatori gas	
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	57
		Pulsanti	20
		Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici	3
5	SISTEMI A SCHIUMA		
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	1
		Porte tagliafuoco 2 ante	
		Maniglioni antipánico ₁	12
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO ₂	
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Sì
		Planimetria	Sì
		Segnalazione modifica norme	Sì

¹ Il numero di maniglioni antipánico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

² n. 1 estintore a servizio del gruppo elettrogeno sottopasso

Art.1.28**SAN STINO di LIVENZA –Casello Autostradale**

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polvere	6
		CO ₂	1
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	
		Idranti soprasuolo	
		Idranti sottosuolo	
		Attacchi autopompa VV.FF.	
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali	
		Rivelatori gas	
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	
		Pulsanti	
		Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici	
5	SISTEMI A SCHIUMA		
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	
		Porte tagliafuoco 2 ante	
		Maniglioni antipanico ¹	1
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO ₂	
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Si
		Planimetria	Si
		Segnalazione modifica norme	Si

¹ Il numero di maniglioni antipanico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

Art.1.29**CESSALTO – Casello Autostradale**

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polvere	5
		CO ₂	1
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	
		Idranti soprasuolo	
		Idranti sottosuolo	
		Attacchi autopompa VV.FF.	
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali	
		Rivelatori gas	
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	
		Pulsanti	
		Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici	
5	SISTEMI A SCHIUMA		
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	
		Porte tagliafuoco 2 ante	
		Maniglioni antipanico ¹	2
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO ₂	
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Si
		Planimetria	Si
		Segnalazione modifica norme	Si

¹ Il numero di maniglioni antipanico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

Art.1.30**CESSALTO – Centro Servizi**

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polvere	19
		CO ₂	6
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	8
		Idranti soprasuolo	1
		Idranti sottosuolo	4
		Attacchi autopompa VV.FF.	
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		1
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali	2
		Rivelatori gas	
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	74
		Pulsanti	16
		Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici	4
5	SISTEMI A SCHIUMA		
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	5
		Porte tagliafuoco 2 ante	1
		Maniglioni antipanico ¹	8
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO ₂	
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Sì
		Planimetria	Sì
		Segnalazione modifica norme	Sì

¹ Il numero di maniglioni antipanico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

Art.1.31**SAN DONÁ DI PIAVE – Casello autostradale**

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polvere	6
		CO ₂	1
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	
		Idranti soprasuolo	
		Idranti sottosuolo	
		Attacchi autopompa VV.FF.	
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali	
		Rivelatori gas	
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	
		Pulsanti	
		Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici	
5	SISTEMI A SCHIUMA		
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	
		Porte tagliafuoco 2 ante	
		Maniglioni antipanico ¹	1
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO ₂	
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Si
		Planimetria	Si
		Segnalazione modifica norme	Si

¹ Il numero di maniglioni antipanico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

Art.1.32**MEOLO – Casello autostradale**

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polvere	18
		CO ₂	5
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	1
		Idranti soprasuolo	
		Idranti sottosuolo	
		Attacchi autopompa VV.FF.	
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali	1
		Rivelatori gas	
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	105
		Pulsanti	8
		Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici	3
5	SISTEMI A SCHIUMA		
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	8
		Porte tagliafuoco 2 ante	3
		Maniglioni antipanico ¹	23
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO ₂	
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Si
		Planimetria	Si
		Segnalazione modifica norme	Si

¹ Il numero di maniglioni antipanico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

Art.1.33**RONCADE – Ex Casello autostradale Venezia Est**

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polvere	10
		CO ₂	1
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	3
		Idranti soprasuolo	1
		Idranti sottosuolo	
		Attacchi autopompa VV.FF.	1
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali	
		Rivelatori gas	
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	
		Pulsanti	
		Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici	
5	SISTEMI A SCHIUMA		
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	
		Porte tagliafuoco 2 ante	8
		Maniglioni antipanico ¹	5
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO ₂	
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Si
		Planimetria	Si
		Segnalazione modifica norme	Si

¹ Il numero di maniglioni antipanico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

Art.1.34**VENEZIA EST – Casello autostradale**

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polvere	26
		CO ₂	6
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	
		Idranti soprasuolo	
		Idranti sottosuolo	
		Attacchi autopompa VV.FF.	
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali	2
		Rivelatori gas	
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	190
		Pulsanti	22
		Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici	75
5	SISTEMI A SCHIUMA		
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	
		Porte tagliafuoco 2 ante	1
		Maniglioni antipanico ¹	6
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO ₂	
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Si
		Planimetria	Si
		Segnalazione modifica norme	Si

¹ Il numero di maniglioni antipanico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

Art.1.35**Cabina trasformazione Gradisca – A34**

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polveri ¹	1
		CO2	
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	
		Idranti soprasuolo	
		Idranti sottosuolo	
		Attacchi autopompa VV.FF.	
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali	1
		Rivelatori gas	
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	5
		Pulsanti	
		Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici	
5	SISTEMI A SCHIUMA		
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	
		Porte tagliafuoco 2 ante	
		Maniglioni antipanico ²	
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO2	
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Sì
		Planimetria	No
		Segnalazione modifica norme	Sì

¹ Richiesto solo intervento semestrale.

² Il numero di maniglioni antipanico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

Art.1.36**Cabina trasformazione Farra – A34**

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polveri ¹	1
		CO2	
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	
		Idranti soprasuolo	
		Idranti sottosuolo	
		Attacchi autopompa VV.FF.	
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali	1
		Rivelatori gas	
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	5
		Pulsanti	
		Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici	
5	SISTEMI A SCHIUMA		
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	
		Porte tagliafuoco 2 ante	
		Maniglioni antipanico ²	
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO2	
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Sì
		Planimetria	No
		Segnalazione modifica norme	Sì

¹ Richiesto solo intervento semestrale.

² Il numero di maniglioni antipanico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

Art.1.37**Cabina trasformazione Savogna – A34**

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polveri ¹	1
		CO2	
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	
		Idranti soprasuolo	
		Idranti sottosuolo	
		Attacchi autopompa VV.FF.	
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali	1
		Rivelatori gas	
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	5
		Pulsanti	
		Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici	
5	SISTEMI A SCHIUMA		
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	
		Porte tagliafuoco 2 ante	
		Maniglioni antipanico ²	
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO2	
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Sì
		Planimetria	No
		Segnalazione modifica norme	Sì

¹ Richiesto solo intervento semestrale.

² Il numero di maniglioni antipanico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

Art.1.38***Cabina trasformazione Gorizia-Rotatoria Sant'Andrea – A34***

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polvere ¹	1
		CO2	
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	
		Idranti soprasuolo	
		Idranti sottosuolo	
		Attacchi autopompa VV.FF.	
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali	1
		Rivelatori gas	
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	5
		Pulsanti	
		Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici	
5	SISTEMI A SCHIUMA		
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	
		Porte tagliafuoco 2 ante	
		Maniglioni antipanico ²	
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO2	
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Sì
		Planimetria	No
		Segnalazione modifica norme	Sì

¹ Richiesto solo intervento semestrale.

² Il numero di maniglioni antipanico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

Art.1.39**Cabina trasformazione Villesse – A34**

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polvere ¹	1
		CO2	
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	
		Idranti soprasuolo	
		Idranti sottosuolo	
		Attacchi autopompa VV.FF.	
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali	1
		Rivelatori gas	
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	5
		Pulsanti	
		Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici	
5	SISTEMI A SCHIUMA		
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	
		Porte tagliafuoco 2 ante	
		Maniglioni antipanico ²	
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO2	
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Sì
		Planimetria	No
		Segnalazione modifica norme	Sì

¹ Richiesto solo intervento semestrale.

² Il numero di maniglioni antipanico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

Art.1.40**Cabina trasformazione C1 Roncade – Via Tre Ponti**

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polvere ¹	1
		CO2	
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	
		Idranti soprasuolo	
		Idranti sottosuolo	
		Attacchi autopompa VV.FF.	
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali	
		Rivelatori gas	
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	
		Pulsanti	
		Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici	
5	SISTEMI A SCHIUMA		
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	
		Porte tagliafuoco 2 ante	
		Maniglioni antipanico ²	
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO2	
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Sì
		Planimetria	No
		Segnalazione modifica norme	Sì

¹ Richiesto solo intervento semestrale.

² Il numero di maniglioni antipanico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

Art.1.41**Cabina trasformazione C2 Ex casello autostradale di Venezia Est - Roncade**

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polvere ¹	1
		CO2	
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	
		Idranti soprasuolo	
		Idranti sottosuolo	
		Attacchi autopompa VV.FF.	
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali	
		Rivelatori gas	
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	
		Pulsanti	
	Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici		
5	SISTEMI A SCHIUMA		
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	
		Porte tagliafuoco 2 ante	
		Maniglioni antipanico ²	
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO2	
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Si
		Planimetria	No
		Segnalazione modifica norme	Si

¹ Richiesto solo intervento semestrale.

² Il numero di maniglioni antipanico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

Art.1.42***Cabina trasformazione C4 presso casello autostradale di San Donà di Piave***

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polvere ¹	1
		CO2	
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	
		Idranti soprasuolo	
		Idranti sottosuolo	
		Attacchi autopompa VV.FF.	
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali	
		Rivelatori gas	
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	
		Pulsanti	
	Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici		
5	SISTEMI A SCHIUMA		
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	
		Porte tagliafuoco 2 ante	
		Maniglioni antipanico ²	
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO2	
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Si
		Planimetria	No
		Segnalazione modifica norme	Si

¹ Richiesto solo intervento semestrale.

² Il numero di maniglioni antipanico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

Art.1.43**Cabina trasformazione C5a Roncade – Via Stradazza**

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polvere ¹	1
		CO2	
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	
		Idranti soprasuolo	
		Idranti sottosuolo	
		Attacchi autopompa VV.FF.	
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali	
		Rivelatori gas	
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	
		Pulsanti	
5	SISTEMI A SCHIUMA	Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici	
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	
		Porte tagliafuoco 2 ante	
		Maniglioni antipanico ²	
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO2	
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Sì
		Planimetria	No
		Segnalazione modifica norme	Sì

¹ Richiesto solo intervento semestrale.

² Il numero di maniglioni antipanico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

Art.1.44**Cabina trasformazione C5b Roncade – Via Pantiera**

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polveri ¹	1
		CO2	
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	
		Idranti soprasuolo	
		Idranti sottosuolo	
		Attacchi autopompa VV.FF.	
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali	
		Rivelatori gas	
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	
		Pulsanti	
		Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici	
5	SISTEMI A SCHIUMA		
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	
		Porte tagliafuoco 2 ante	
		Maniglioni antipanico ²	
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO2	
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Sì
		Planimetria	No
		Segnalazione modifica norme	Sì

¹ Richiesto solo intervento semestrale.

² Il numero di maniglioni antipanico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

Art.1.45**Cabina trasformazione C5c Monastier – Via Madonna**

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polveri ¹	1
		CO2	
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	
		Idranti soprasuolo	
		Idranti sottosuolo	
		Attacchi autopompa VV.FF.	
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali	
		Rivelatori gas	
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	
		Pulsanti	
	Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici		
5	SISTEMI A SCHIUMA		
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	
		Porte tagliafuoco 2 ante	
		Maniglioni antipanico ²	
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO2	
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Sì
		Planimetria	No
		Segnalazione modifica norme	Sì

¹ Richiesto solo intervento semestrale.

² Il numero di maniglioni antipanico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita

Art.1.46**Cabina trasformazione C5d Fossalta di Piave – Via De Gasperi**

Scheda intervento	Descrizione	Tipologia	n°
1	ESTINTORI	Polvere ¹	1
		CO2	
		Idrico	
2	ATTREZZATURE RETI IDRANTI	Tubazioni semirigide e flessibili - Idranti a muro	
		Idranti soprasuolo	
		Idranti sottosuolo	
		Attacchi autopompa VV.FF.	
3	GRUPPI DI POMPAGGIO		
4	SISTEMI DI RIVELAZIONE	Centrali	
		Rivelatori gas	
		Rilevatori ottici e termovelocimetrici	
		Pulsanti	
		Allarmi ottici, ottico-acustici e acustici	
5	SISTEMI A SCHIUMA		
6	SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI - AGENTE ESTINGUENTE IG-100		
7	PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE VIE DI ESODO	Porte tagliafuoco 1 anta	
		Porte tagliafuoco 2 ante	
		Maniglioni antipanico ²	
8	EVACUATORI	Evacuatori a CO2	
9	KIT PRIMO INTERVENTO	Cassette	
10	INTERVENTI COMPLEMENTARI	Segnaletica	Sì
		Planimetria	No
		Segnalazione modifica norme	Sì

¹ Richiesto solo intervento semestrale.

² Il numero di maniglioni antipanico comprende quelli installati per ciascuna anta delle porte tagliafuoco e quelli presenti in altre porte di uscita