

Lettera di Invito n. 26/18 (da citare in tutta la corrispondenza)

(Riferimento I.d.S. n. prot. 5221/17 – F2017/134)

Oggetto: Invito a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento di un accordo quadro per la fornitura di segnaletica stradale verticale.
N. Gara 6970430 – CIG 73589383BF

Offerta Economica

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ per l'Operatore Economico _____ C.F./P. IVA _____ con sede in _____ Via _____ n. _____ a tal fine,

OFFRE

per l'espletamento della fornitura in oggetto, secondo quanto previsto dalla procedura negoziata, le seguenti condizioni:

ART.	DESCRIZIONE	TIPO	U.M.	Qt.	PREZZO UNITARIO (cifre)	PREZZO UNITARIO (lettere)	IMPORTO TOTALE (cifre)	IMPORTO TOTALE (lettere)
1	Pali tubolari	a) pali, controventi e traverse a U per segnaletica verticale fissa	Kg.	600				
		b) pali tubolari o a U snodabili per segnaletica ripiegabile	Kg.	600				
		c) solo pali singoli da 6 m. con canaletta per staffa antirotazione	Pz.	100				
2	Targhe in alluminio	a) Dischi diametro cm 60 con pellicola classe 1	Pz.	10				
		b) Dischi diametro cm 60 con pellicola classe 2	Pz.	20				
		c) Triangoli lato cm 90 con pellicola classe 1	Pz.	10				
		d) Triangoli lato cm 90 con pellicola classe 2	Pz.	20				
		e) Dischi di diametro cm 90 con pellicola classe 1	Pz.	10				
		f) Dischi di diametro cm 90 con pellicola classe 2	Pz.	20				
		g) Triangoli lato cm. 120 con pellicola classe 1	Pz.	10				

		h) Triangoli lato cm. 120 con pellicola classe 2	Pz.	20			
		i) Targhe per segnali integrativi cm 15 x 35 con pellicola classe 1	Pz.	10			
		j) Targhe per segnali integrativi cm 50 x 25 con pellicola classe 1	Pz.	10			
		k) Targhe per segnali integrativi cm 80 x 27 con pellicola classe 1	Pz.	10			
		l) Targhe per segnali integrativi cm 105 x 35 con pellicola classe 1	Pz.	10			
		m) Segnale di STOP inscritto in un diametro di cm. 90, con pellicola classe 2	Pz.	20			
		n) Targhe misure varie, dimensioni fino a mq 3, con pellicola classe 1	Mq.	20			
		o) Targhe misure varie, dimensioni fino a mq 3, con pellicola classe 2	Mq.	60			
		p) Targhe misure varie, dimensioni superiori a metri quadri 3,00, per segnaletica costruita in lamiera di alluminio spessore 25/10 di mm. con pellicola classe 1	Mq.	60			
		q) Targhe misure varie, dimensioni superiori a mq 3, per segnaletica costruita in lamiera di alluminio spessore 25/10 di mm. con pellicola classe 2	Mq.	60			
		r) Targhe misure varie, dimensione superiori a mq 3, per segnaletica costruita in lamiera di alluminio spessore 30/10 di mm. con pellicola classe 1	Mq.	20			
		s) Targhe misure varie dimensioni superiori a mq 3, per segnaletica costruita in lamiera di alluminio spessore 30/10 di mm. con pellicola classe 2	Mq.	60			
		t) Sovrapprezzo per applicazione di pellicola classe 2 superiore	Mq.	20			
3	New Jersey plastica	a) Lunghezza cm. 100	Pz.	10			
		b) Lunghezza cm. 200	Pz.	10			
4	Indicatori di direzione in polietilene	a) Indicatori diametro cm 100, h. cm 115 con frecce frontali in pellicola classe 2	Pz.	2			
		b) Indicatori diametro cm 100, h. cm 115 con frecce frontali in pellicola classe 2 superiore	Pz.	4			
		c) Indicatori diametro cm 150, h. cm da 115 a 125 con frecce frontali in pellicola classe 2	Pz.	2			
		d) Indicatori diametro cm 150, h. cm da 115 a 125 con frecce frontali in pellicola classe 2 superiore	Pz.	4			
		e) Indicatori diametro cm 200, h. cm 165, con frecce frontali in pellicola classe 2	Pz.	2			
		f) Indicatori del diametro esterno di cm 200 h. cm 165, con frecce frontali in pellicola classe 2 superiore	Pz.	4			

5	Delineatori flessibili		Pz.	20					
6	Lampade da cantiere		Pz.	10					
7	Impianto sequenziale radio	a) Impianto sequenziale completo formato da n° 5 lampade complete di pannello e basamento	Pz.	1					
		b) Lampada singola completa di pannello e basamento	Pz.	6					
8	Banco di ricarica	a) Per banco di ricarica completo	Pz.	1					
		b) Per ogni singola lampada	Pz.	6					
9	Coni in gomma		Pz.	100					
10	Sacchi zavorra		Pz.	80					
11	Delineatori stradali	a) Per ogni delineatore con catadiottro monofacciale	Pz.	60					
		b) Per ogni delineatore con doppio catadiottro monofacciale	Pz.	20					
		c) Per ogni delineatore con catadiottro bifacciale	Pz.	10					
12	Portali		Mq.	10					
13	Cavalletti	a) Per dischi diametro 90 cm	Pz.	20					
		b) Per triangoli lato 120 cm	Pz.	20					
14	Segnaletica temporanea	a) Dischi in lamiera di alluminio, spessore 25/10 di mm, diametro cm 90, per passaggi obbligati, rivestiti con pellicola di classe 2, con freccia girevole costruita in lamiera di alluminio spessore 10/10 di mm.	Pz.	10					
		b) Dischi in lamiera di alluminio, spessore 25/10 di mm, diametro cm 90, per passaggi obbligati, rivestiti con pellicola di classe 2 a microprismi, con freccia girevole costruita in lamiera di alluminio spessore 10/10 di mm.	Pz.	10					
		c) Dischi in lamiera di alluminio, spessore 25/10 di mm, diametro cm 90, senza bordo di irrigidimento, per passaggi obbligati, con foro centrale di mm 8 per la rotazione del disco stesso, in pellicola di classe 2.	Pz.	10					
		d) Targhe per preavvisi di direzione e di deviazione, con fondo in pellicola classe 2, colori e simboli come figure II 405, 406, 407, 409, 410, 411, 412, 413, 414 Art. 43 del Reg.d.Es.del CdS. La	Pz.	10					

		targa fig. 406 dovrà essere predisposta con ganci per l'attacco degli inserti.					
		e) Targhe per preavvisi di direzione e di deviazione con fondo in pellicola classe 2 a microprismi, colori e simboli come figure II 405, 406, 407, 409, 410, 411, 412, 413, 414 Art. 43 del Reg.d.Es.del CdS.	Pz.	10			
		f) Inserti, costruiti in lamiera di alluminio spessore 10/10, dimensioni cm. 90x20, completi di 4 fori per l'attacco sui ganci della targa fig. II 406 art.43 bifacciali con pellicola classe 2.	Pz.	10			
		g) Targhe per preavvisi di direzione e di deviazione come figure II 411, 412, 413, 414 art. 43 del Reg.d.Es.del CdS, dimensioni cm. 90 x 135, con faccia a vista in pellicola classe 2 il fondo e simboli rossi; in pellicola classe 1 gli altri simboli.	Pz.	10			
		h) Targhe per preavvisi di direzione e di deviazione, figura II 413/b art. 43 del Reg.d.Es.del CdS, dimensioni cm. 135 x 200, con faccia a vista in pellicola classe 2 il fondo e simboli rossi; in pellicola classe 1 gli altri simboli.	Pz.	10			
		i) Targhe per preavvisi di direzione e di deviazione come figure II 411, 412, 413, 414 art. 43 del Reg.d.Es.del CdS, dimensioni cm. 90 x 135, con faccia a vista in pellicola classe 2 a microprismi il fondo e simboli rossi; in pellicola classe 1 gli altri simboli.	Pz.	10			
		j) Targhe per preavvisi di direzione e di deviazione, figura II 413/b art. 43 del Reg.d.Es.del CdS, dimensioni cm. 135 x 200, con faccia a vista in pellicola classe 2 a microprismi il fondo e simboli rossi; in pellicola classe 1 gli altri simboli.	Pz.	10			
15	Barriera normale per la segnalazione e la delimitazione dei cantieri stradali a strisce oblique bianche e rosse		Pz.	60			
16	Elementi di barriera con base a quattro ruote piroettanti		Pz.	10			
17	Cono in polietilene di colore giallo con rotelle		Pz.	100			
18	Boccia per la separazione del traffico ai caselli		Pz.	100			
19	Staffe a tre bulloni	a) per palo diametro 60 mm	Pz.	600			
		b) per palo diametro 48 mm	Pz.	600			
		c) per palo diametro 90 mm	Pz.	600			

20	Catadiottri doppi flessibili con supporto	Pz.	200				
21	Catadiottri ad alta rifrangenza	a) Singoli catadiottri rettangolari altamente rifrangenti di colore arancio delle dimensioni di cm 11 x 16 con tasca posteriore.	Pz.	600			
		b) Catadiottri supporto centro onda monofacciale colore arancio, attacco posteriore ad asola aperta.	Pz.	800			
		c) Catadiottri doppi, 7x10 cm, colore arancio con supporto dritto sx per new jersey, in alluminio.	Pz.	600			
		d) Catadiottri doppi flessibili con supporto sagomato e fissaggio su onda superiore lato sx in lamiera zincata per barriere a tripla onda, colore arancio dimensioni 7x10 cm.	Pz.	600			
		e) Catadiottri singoli colore arancio, rettangolari 10x15cm, con supporto in alluminio per new jersey lato destro.	Pz.	800			
		f) Catadiottri singoli colore arancio, rettangolari 10x15cm, con supporto in alluminio per new jersey lato sinistro.	Pz.	800			
		g) Catadiottri supporto centro onda bifacciale colore bianco da un lato e rosso dall'altra, attacco posteriore ad asola aperta.	Pz.	800			
		h) Catadiottri doppi flessibili con supporto sagomato e fissaggio su onda superiore lato sx in lamiera zincata per barriere a tripla onda, con attacco Fast Lock e due catadiottri rettangolari di colore arancio, dimensioni 7x10 cm.	Pz.	600			
		i) Catadiottri singoli con supporto sopra onda, per barriere poste lato dx, in lamiera zincata con attacco Fast Lock e catadiottri rettangolare arancio cm 7x10.	Pz.	800			
22	“Passaggio obbligatorio per veicoli operativi” Fig. II 398 Art.38	Pz.	20				
23	Rotoli di pellicola rinfrangente	a) Rinfrangenza di classe 2 di colore bianco;	Pz.	2			
		b) Rinfrangenza di classe 1 di colore nero;	Pz.	1			
		c) Rinfrangenza di classe 2 di colore bianco;	Pz.	2			
		d) Rinfrangenza di classe 2 di colore rosso;	Pz.	2			
		e) Rinfrangenza di classe 2 di colore giallo;	Pz.	2			
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO:		€ (cifre):			Euro (lettere):		

I materiali oggetto della presente offerta sono conformi alle norme tecniche di riferimento, norme legislative, certificazioni e quantaltro richiesto nelle Specifiche Tecniche e descrizione della fornitura (All. G).

Il totale complessivo per la fornitura in oggetto ammonta ad €(...../.....) al netto dell'IVA.

<u>Costi interni per la sicurezza aziendale</u>	<u>Importo dichiarato</u>
Importo dichiarato per i costi interni per la sicurezza aziendale ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Si rammenta, come indicato nella lex specialis al paragrafo "BUSTA B - Offerta Economica" l'obbligo di una valorizzazione numerica. La mancata indicazione di tali costi comporta l'esclusione dell'Operatore Economico dalla procedura di gara	<u>Euro</u> _____, _____

Validità dell'offerta

L'offerta sarà valida per giorni a decorrere dalla data di scadenza della presentazione delle offerte (qualora non valorizzato, si intende confermato il termine di 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza della presentazione delle offerte).

Timbro e Firma