AUTOVIE VENETE

S.p.A. AUTOVIE VENETE
Concessionaria dell'Autostrada Venezia - Trieste con diramazioni Palmanova - Udine e Portogruaro - Pordenone - Conegliano

Sede Legale: Via Locchi 19 - 34123 TRIESTE - Tel.: 040/3189111 Fax 040/3189235
Centro Servizi Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (Ud) - Tel. 0432/925111 Fax 0432/925399
Cap.Soc. € 157.965.738,58 i.v. - R.E.A. Trieste n. 14-195 Reg.Imprese di Trieste
P.I. e C.F. 00098290323 - C.C.P. 00283341
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia
Sito Internet http://www.autovie.it

Fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) per il personale della S.p.A. Autovie Venete, mediante Accordo Quadro

Allegato n.3

OFFERTA ECONOMICA – Lotto N .2

IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA
(geom. Angelo Bertoli)

MOS/RSPP/ab

Alla S.p.A. AUTOVIE VENETE
Via Locchi, 19
34143 - Trieste

Lettera d'Invito n. 122/18
(Riferimento I.d.S. n. prot. 5600/17 – F2017/077)

Oggetto: Invito a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento della fornitura di "Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) per il personale della S.p.A. Autovie Venete"

Lotto 2 N. Gara 7042168 – CIG 7439392C7A

Offerta Economica

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ per l'Operatore Economico _____ con sede in _____ Via _____ n._____ a tal fine,

OFFRE

per l'espletamento della fornitura in oggetto, secondo quanto previsto dalla Lettera d'Invito, le seguenti condizioni:

LOTTO N. 2						
KIT ANTICADUTA						
n.	**Tipologia prodotto**	**Caratteristiche tecniche prodotto**	**Quantità presunta**	**Produttore e modello di articolo offerto**	**Prezzo unitario offerto**	**Prezzo totale offerto**
1	CORDINO DI POSIZIONAMENTO	Cordino di posizionamento sul lavoro prodotto in corda statica 10,5 mm, privo di assorbitore di energia, regolabile da 1 a 2 m. **Requisiti:** Conforme Direttiva Europea 89/686/CEE e EN 358.	**45,00** CONFEZIONI (n.1 cordino in una confezione)		**€**	**€**
2	CORDINO ANTICADUTA	Cordino anticaduta costruito con fettuccia in poliammide elasticizzata ed equipaggiato con assorbitore di energia standard, completo di connettore in acciaio zincato con apertura a scatto (gancio automatico). **Requisiti:** Conforme Direttiva Europea 89/686/CEE EN 362, EN 355. (Esempio: Kratos Safety FA5020755)	**30,00** CONFEZIONI (n.1 cordino in una confezione)		**€**	**€**

2	CORDINO REGOLABILE DI POSIZIONAMENTO SUL LAVORO	Cordino regolabile di posizionamento sul lavoro. Cordino con sistema di regolazione progressiva che permette di regolare con precisione la posizione di lavoro. Due modalità di utilizzo: 1) doppio sui punti di attacco laterali dell'imbracatura per ripartire il carico sulla cintura (utilizzatore in appoggio sui piedi) - la regolazione avviene premendo la camma rotante; 2) singolo sul punto di attacco ventrale dell'imbracatura per ripartire il carico tra la cintura ed i cosciali (utilizzatore in sospensione) - la regolazione avviene azionando la maniglia e tenendo il capo libero del cordino. Guaina di protezione amovibile per proteggere la corda dai punti di contatto che potrebbero danneggiarla favorendone lo scorrimento. La protezione può essere tolta quando il cordino è utilizzato singolarmente per risalire più vicino all'ancoraggio. Lunghezza 5 m. **Requisiti:** Conforme Direttiva Europea 89/686/CEE EN 358. (Esempio: Petzl GRILLON L52A 005)	**3,00** CONFEZIONI (n.1 cordino in una confezione)		**€**	**€**
3	CONNETTORE SEMPLICE E UNIVERSALE PER TUTTE LE ATTIVITA' ANTICADUTA IN ACCIAIO	Connettore semplice e universale per tutte le attività anticaduta dotato di ghiera in lega di alluminio anodizzato. **Requisiti:** Conforme Direttiva Europea 89/686/CEE EN 362. (Esempio: Marca Miller, mod. ML00)	**45,00** CONFEZIONI (n.1 moschettone in una confezione)		**€**	**€**

5	IMBRACATURA DI SICUREZZA	Imbracatura di sicurezza con cintura di posizionamento dotata di 2 attacchi anteriori, 1 attacco posteriore e 2 attacchi laterali (ancoraggio dorsale, sternale e laterale), dotata di gambali imbottiti e di cintura ergonomica. l'imbracatura dovrà essere completamente regolabile. Taglia medium/large/small. **Requisiti:** Conforme Direttiva Europea 89/686/CEE EN 358, EN 361 e EN 813. (Esempio: Marca Miller, mod. Tower)	**5,00** CONFEZIONI (n.1 imbracatura in una confezione)		**€**	**€**
6	CASCO DI PROTEZIONE PER LAVORI IN QUOTA	Casco di protezione, casco leggero e confortevole con calotta in ABS stampata ad iniezione, struttura interna in nylon, fissata alla calotta senza l'ausilio di rivetti. Sistema a regolazione rapida semplice ed efficace. Cinghie sottogola in poliammide. **Requisiti:** Conforme Direttiva Europea 89/686/CEE EN 397 (Esempio: Marca Camp mod. Safety Star)	**40,00** CONFEZIONI (n.1 casco in una confezione)		**€**	**€**

D.P.I. ANTITAGLIO						
n.	**Tipologia prodotto**	**Caratteristiche tecniche prodotto**	**Quantità presunta**		**Prezzo unitario offerto**	**Prezzo totale offerto**
7	GUANTI ANTITAGLIO PER UTILIZZO MOTOSEGA	Guanti antitaglio in pelle fiore, area del palmo resistente, polsino elasticizzato, massima percezione della motosega. **Requisiti:** Conforme Direttiva Europea 89/686/CEE, EN 420 e EN 381.7 classe 1.	**36,00** CONFEZIONI (n.2 guanti in una confenzione)		**€**	**€**
8	PETTORINA/SALOPETTE ANTITAGLIO	Salopette antitaglio forestale realizzata in poliestere e cotone, con imbottitura sulla parte anteriore delle gambe, dotata di bretelle elasticizzate ad attacco rapido e tasche. **Requisiti:** Conforme Direttiva Europea 89/686/CEE, EN 381.5 classe 2.	**18,00** CAPI		**€**	**€**
9	GIACCA ANTITAGLIO PER USO MOTOSEGA CL.1	Giacca antitaglio realizzata in poliestere e cotone, imbottitura sulle maniche e sullo spallone per la protezione da taglio. Dotata di chiusura con cerniera e di tasche. **Requisiti:** Conforme Direttiva Europea 89/686/CEE, EN 381.11 classe 1.	**36,00** CAPI		**€**	**€**
10	GIACCA ANTITAGLIO PER USO MOTOSEGA CL.2	Giacca antitaglio realizzata in poliestere e cotone, imbottitura sulle maniche e sullo spallone per la protezione da taglio. Dotata di chiusura con cerniera e di tasche. **Requisiti:** Conforme Direttiva Europea 89/686/CEE, EN 381.11 classe 2.	**36,00** CAPI		**€**	**€**

11	PANTALONE ANTITAGLIO PER USO MOTOSEGA CL.1.	Pantalone antitaglio realizzato in poliestere e cotone con imbottitura sulla parete anteriore delle gambe per la protezione da taglio. Dotato di chiusura anteriore con cerniere e bottone interno, tasche anteriori. **Requisiti:** Conforme Direttiva Europea 89/686/CEE, EN 381.5 classe 1.	**36,00** CAPI		**€**	**€**
12	PANTALONE ANTITAGLIO PER USO MOTOSEGA CL.2	Pantalone antitaglio realizzato in poliestere e cotone con imbottitura sulla parete anteriore delle gambe per la protezione da taglio. Dotato di chiusura anteriore con cerniere e bottone interno, tasche anteriori. **Requisiti:** Conforme Direttiva Europea 89/686/CEE, EN 381.5 classe 2.	**36,00** CAPI		**€**	**€**
13	STIVALE DI SICUREZZA ANTITAGLIO	Stivale di sicurezza antitaglio realizzato in gomma vulcanizzata e dotato di puntale 200 j in acciaio, suola in gomma e rivestimento interno in cotone. **Requisiti:** Conforme Direttiva Europea 89/686/CEE, EN 17249 CL.3 e EN 20345.	**36,00** PAIA		**€**	**€**
14	GAMBALI DI SICUREZZA PER UTILIZZO DECESPUGLIATORE	Gambali per uso decespugliatore. **Requisiti:** Conforme Direttiva Europea 89/686/CEE	**36,00** PAIA		**€**	**€**
15	KIT FORESTALE (KIT SELVICULTURA)	Kit forestale comprendente : elmetto di protezione arancio, visiera in reticella di acciao e cuffie antirumore. **Requisiti:** Conforme Direttiva Europea 89/686/CEE, EN 352 e EN 1731.	**36,00** KIT		**€**	**€**

16	VISIERA IN POLICARBONATO	Semicalotta con schermo retinato in alluminio rialzabile, dotata di regolazione alla nuca. **Requisiti:** Conforme Direttiva Europea 89/686/CEE, EN166 e EN 1731.	**36,00** CONFEZIONI (n.1 semicalotta in una confezione)		**€**	**€**
17	VISIERA RETINATA DI RICAMBIO PER VISIERA IN POLICARBONATO	Schermo retinato in alluminio per semicalotta. Il componente dovrà essere compatibile con la semicalotta indicata al punto 16	**36,00** CONFEZIONI (n.1 schermo in una confezione)		**€**	**€**
					Importo Complessivo	**€**

Il totale massimo complessivo offerto per la fornitura in oggetto risulta pari ad € …….. (……..) al netto dell'IVA.

Descrizione	Valore in cifre	Valore in lettere
Percentuale di ribasso offerta per prodotti non contemplanti nel presente allegato ma compresi nel medesimo settore merceologico desunti ai sensi dell'art. 1 e 11 del C.S.A.	**__ __, __ __ %**	**_____,____%**

Validità dell'offerta
L'offerta sarà valida per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza della presentazione delle offerte.

_____, ……./…../2018

All.ti ____ Catalogo prodotti commercializzati

Timbro e Firma