



S.p.A. AUTOVIE VENETE

*Concessionaria dell'Autostrada Venezia - Trieste con diramazioni Palmanova -
Udine e Portogruaro - Pordenone - Conegliano*

*Sede Legale: Via Locchi 19 - 34123 TRIESTE - Tel.: 040/3189111 Fax 040/3189235
Centro Servizi Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (Ud) - Tel. 0432/925111 Fax
0432/925399*

*Cap.Soc. € 157.965.738,58 i.v. - R.E.A. Trieste n. 14-195 Reg. Imprese di Trieste
P.I. e C.F. 00098290323 - C.C.P. 00283341*

*Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia S.p.A.
Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia*

Sito Internet <http://www.autovie.it>

*Fornitura di
Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)
per il personale della S.p.A. Autovie Venete, mediante
Accordo Quadro*

Allegato n.7

OFFERTA ECONOMICA – Lotto N .6

IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA
(geom. Angelo Bertoli)

**Alla S.p.A. AUTOVIE VENETE
Via Locchi, 19
34143 - Trieste**

**Lettera d'Invito n. 122/18
(Riferimento I.d.S. n. prot. 5600/17 – F2017/077)**

**Oggetto: Invito a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento della fornitura di "Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) per il personale della S.p.A. Autovie Venete"
Lotto 6 N. Gara 7042168 – CIG 7439410B55**

Offerta Economica

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ per l'Operatore Economico
_____ con sede in _____ Via _____ n. _____ a tal fine,

OFFRE

per l'espletamento della fornitura in oggetto, secondo quanto previsto dalla Lettera d'Invito, le seguenti condizioni:

LOTTO N. 6

TUTE MONOUSO DI PROTEZIONE

n.	Tipologia prodotto	Caratteristiche tecniche prodotto	Quantità presunta	Produttore e modello di articolo offerto	Prezzo unitario offerto	Prezzo totale offerto
1	TUTA IN POLIPROPILENE MONOUSO	<p>Tuta monouso in tessuto non tessuto polipropilene ad alta densità con caratteristiche di protezione meccanica e resistenza allo strappo, accoppiato a pellicola microporosa traspirante con protezione da polveri e liquidi. Cuciture ricoperte, elastici per i pollici, polsini, cintura e caviglie elastici. Cerniera a doppio cursore e copri cerniera richiudibile.</p> <p>Requisiti: Conforme Direttiva Europea 89/686/CEE, tipo 5 EN ISO 13982-1, tipo 6 EN 13034, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 e DIN 32781.</p> <p>(Esempio: Marca Microgard 2000 standard).</p>	<p align="center">500,00</p> <p>CONFEZIONI (n.1 tuta in una confezione)</p>		€	€

D.P.I. PER OPERAZIONI DI SALDATURA

n.	Tipologia prodotto	Caratteristiche tecniche prodotto	Quantità presunta	Produttore e modello di articolo offerto	Prezzo unitario offerto	Prezzo totale offerto	
2	GREMBIALE PER SALDATORE	Grembiale per saldatori per lavori di saldatura e in presenza di gocce di metallo fuso, in pezzo unico, tipo a pettorina in cuoio crosta con allacciatura al collo e sotto le ascelle con cinturino regolabile e relativa fibbia. Dimensioni cm.90x60.	18,00		€	€	
		Requisiti: Conforme Direttiva Europea 89/686/CEE EN ISO 11611 (Esempio: Marca Essegi).					CONFEZIONI (n.1 grembiale in una confezione)
		(Esempio: Marca Essegi).					
3	GHETTE COPRISCARPE PER SALDATORE	Ghette copriscarpe per lavori di saldatura e in presenza di gocce di metallo fuso, in cuoio crosta con allacciatura sottoscarpa e relativa fibbia.	18,00		€	€	
		Requisiti: Conforme Direttiva Europea 89/686/CEE EN ISO 11611					PAIA (n.2 ghette in ogni confezione)
		(Esempio: Marca Essegi).					
4	BRACCIALI PER SALDATORE	Bracciale copri braccia per lavori di saldatura e in presenza di gocce di metallo fuso, in cuoio crosta con allacciatura.	18,00		€	€	
		Requisiti: Conforme Direttiva Europea 89/686/CEE EN ISO 11611					PAIA (n.2 bracciali in ogni confezione)
		(Esempio: Marca Essegi).					

5	TUTA PER SALDATURA	Tuta di cotone, ignifuga, antistatica e specifica per operazioni di saldatura. Chiusura anteriore con cerniera ricoperta di pattina, varie tasche in vita e al petto. Triplice cuciture per massima resistenza. Polsini e vita regolabili. Tutti gli orli e le coperture delle tasche ripiegabili per impedire le infiltrazioni di scintille e residui di saldatura.	18,00		€	€
		Requisiti: Conforme Direttiva Europea 89/686/CEE. EN 1149, EN 11611 e EN 11612.	CONFEZIONI (n.1 tuta in una confezione)			
6	MASCHERA AUTOMATICA PER SALDATURA	Maschera adatta per le saldature di ogni giorno, massima protezione UV & IR per ogni livello di gradazione.	4,00		€	€
		Requisiti: Conforme Direttiva Europea 89/686/CEE EN 379 e EN 175.	CONFEZIONI (n.1 maschera in una confezione)			
		(Esempio: OPTREL P550).				
7	MASCHERA AUTOMATICA PER SALDATURA	Maschera ad uso specifico per esperti di saldatura con esigenze applicative variabili ed esigenze di adattamento individuale particolarmente elevate.	4,00		€	€
		Requisiti: Conforme Direttiva Europea 89/686/CEE EN 379 e EN 175.	CONFEZIONI (n.1 maschera in una confezione)			
		(Esempio: OPTREL E680).				

8	MASCHERA MANUALE PER SALDATURA	Maschera manuale per saldatura.	24,00			
		Requisiti: Conforme Direttiva Europea 89/686/CEE EN 169 e EN 175.	CONFEZIONI (n.1 maschera in una confezione)		€	€
9	VETRINI DI RICAMBIO PER MASCHERA DI SALDATURA COMPATIBILI CON ART. 8	Vetrini per maschera saldatura di ricambio per maschera manuale per saldatura DIN 9	100,00			
		Requisiti: Conforme Direttiva Europea 89/686/CEE EN 169 e EN 175.	CONFEZIONI (n.1 vetrino per confezione)		€	€
CASCHI DI PROTEZIONE						
n.	Tipologia prodotto	Caratteristiche tecniche prodotto	Quantità presunta	Produttore e modello di articolo offerto	Prezzo unitario offerto	Prezzo totale offerto
10	CASCO IN POLITENE	Elmetto in POLYTENE HD, regolabile, con bardatura nucale predisposto per attacco cuffie. Buona resistenza all'impatto, alla perforazione, e alle alte temperature, colore giallo.	250,00		€	€
		Requisiti: Conforme Direttiva Europea 89/686/CEE. EN 397				
		(Esempio: Marca Orma mod. Labor art 454).				

11	CASCO PER ELETTRICISTA CON VISIERA INCORPORATA	Elmetto in materiale plastico con visiera incorporata. Calotta in materiale plastico, completo di frontalino proteggi visiera. Visiera panoramica in policarbonato trattato e antigraffio, antiappannante, integrata e retrattile nella calotta. Sistema di ritenzione con aggancio rapido/sgancio rapido, sistema di regolazione a cremagliera regolabile posteriormente dalla taglia 52 alla 66.	12,00		€	€
		Requisiti: Conforme Direttiva Europea 89/686/CEE CE EN 397 Categoria II, con visiera incorporata certificate CE secondo normativa EN 166 ed EN 170 in classe ottica 1 e rispondente alla specifica ENEL EA 0011/1985 per la protezione contro gli archi elettrici da corto circuito ed alla prova di tensione a 5.000 Volts.	CONFEZIONI (n.1 casco in una confezione)			
		(Esempio: Marca Sicor mod. Edl 01).				
12	COPRICAPO ANTIURTO PER OFFICINA	Berretto munito di rivestimento interno per proteggere dagli urti e ferite superficiali, rivestimento in ABS, ventilazioni laterali, regolabile in tessuto, leggero e comodo da indossare.	12,00		€	€
		Requisiti: Conforme Direttiva Europea 89/686/CEE EN 812	CONFEZIONI (n.1 copricapo in una confezione)			
		(Esempio: Marca Deltaplus mod. Coltan).				

OCCHIALI DI PROTEZIONE

n.	Tipologia prodotto	Caratteristiche tecniche prodotto	Quantità presunta	Produttore e modello di articolo offerto	Prezzo unitario offerto	Prezzo totale offerto
13	OCCHIALI DI PROTEZIONE CON LENTI NEUTRA	Occhiali di protezione avvolgenti con lente chiara (incolore), confortevole e leggero per uso prolungato. Nasello soffice ed anatomico, lente floating, antiappannante. Astine snodabili, lente chiara.	300,00 CONFEZIONI (n.1 occhiale in una confezione)		€	€
		Requisiti: Conforme Direttiva Europea 89/686/CEE EN 166 e EN 170.				
		(Esempio: Marca Univet mod. 5X3.03.33.00)				
14	OCCHIALI DI PROTEZIONE CON LENTI FUMO FM	Occhiali di protezione avvolgenti con lente fumè, confortevole e leggero per uso prolungato. Nasello soffice ed anatomico, lente floating. Antiappannante, astine snodabili.	400,00 CONFEZIONI (n.1 occhiale in una confezione)		€	€
		Requisiti: Conforme Direttiva Europea 89/686/CEE EN 166, EN 170 e EN 172.				
		(Esempio: Marca Univet mod. 5X3.12.35.02).				

15	SOPRA OCCHIALI DI PROTEZIONE CON LENTI NEUTRA	Sopra occhiali di protezione, lenti chiare, con sistema di ventilazione laterale, aste regolabili in lunghezza e sovrapponibili ai comuni occhiali da vista, in grado di proteggere da impatti e raggi UV.	20,00	CONFEZIONI (n.1 sopraocchiale in una confezione)	€	€
		Requisiti: Conforme Direttiva Europea 89/686/CEE EN 166.				
		(Esempio: Marca Univet mod. 519.00.00.11).				
16	OCCHIALI DI PROTEZIONE A MASCHERINA CON LENTI NEUTRA	Occhiali di protezione a mascherina con lenti chiare in policarbonato, dotati di cinghia regolabile in nylon regolabile e di protezioni contro le infiltrazioni di liquidi e polveri.	100,00	CONFEZIONI (n.1 maschera in una confezione)	€	€
		Requisiti: Conforme Direttiva Europea 89/686/CEE EN 166.				
		(Esempio: Marca 3M mod. Maxim Hybrid cod.18607).				
CUFFIE ANTIRUMORE						
n.	Tipologia prodotto	Caratteristiche tecniche prodotto	Quantità presunta	Produttore e modello di articolo offerto	Prezzo unitario offerto	Prezzo totale offerto
17	CUFFIA ANTIRUMORE	Cuffie antirumore dotate di archetto e guarnizioni ad anello imbottite.	100,00	CONFEZIONI (n.1 cuffia in una confezione)	€	€
		Requisiti: Conforme Direttiva Europea 89/686/CEE EN 352-1 SNR 29.				
		(Esempio: Marca Scott mod. Protector Zone 1)				

18	INSERTI AURICOLARI MONOUSO	Inserti auricolari preformati (non cilindrici), in schiuma poliuretana morbida ed ipoallergenica. Superficie liscia e repellente allo sporco. Dati di attenuazione minimi SNR=28db, H=30db, M=24db, L=22db.	1000,00		€	€	
		Requisiti: Conforme Direttiva Europea 89/686/CEE: UNI EN EN 352-2.					CONFEZIONI (n.2 inserti in una confezione)
		(Esempio: Marca 3M mod. EAR)					
Importo Complessivo						€	

Il totale massimo complessivo offerto per la fornitura in oggetto risulta pari ad € (.....) al netto dell'IVA.

Descrizione	Valore in cifre	Valore in lettere
Percentuale di ribasso offerta per prodotti non contemplanti nel presente allegato ma compresi nel medesimo settore merceologico desunti ai sensi degli artt. 1 e 11 del C.S.A.	___, ___ %	_____, ____%

Validità dell'offerta

L'offerta sarà valida per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza della presentazione delle offerte.

_____,/...../2018

Timbro e Firma