

ALLEGATO AL D.U.V.R.I.

SCHEMI SEGNALETICI

AUTOVIE VENETE






PER L'INSTALLAZIONE DEI CANTIERI FISSI

AUTOSTRADALI IN PRESENZA

DI TRAFFICO VEICOLARE



LEGENDA

TAV. A

1		<p>TRIANGOLI LATO 120 cm</p>
2		<p>DISCHI Ø 90 cm</p>
3		<p>DIMENSIONI 90X135 cm</p>
4		<p>Fig.II 392 art.32 Cod.d.S.</p>
5		<p>PER LAVORI DI DURATA INF. O PARI A DUE GIORNI LAVORATIVI, CONI IN GOMMA; PER LAVORI DI DURATA SUP. O PARI A TRE GIORNI LAVORATIVI, DELINEATORI FLESSIBILI</p>
6		<p>DIMENSIONI 90X135 cm</p>
7		<p>DIMENSIONI 200X200 cm</p>

LEGENDA


TAV. B

<p>8</p> 	<p>TABELLA LAVORI 150X200 cm DA INSTALLARSI IN PROSSIMITA' DELLA TESTATA DEI CANTIERI STRADALI DI DURATA > 7 GIORNI LAVORATIVI</p>
<p>9</p> 	<p>LUCI FISSE, GIALLE O ROSSE, DI NOTTE O IN CASO DI SCARSA VISIBILITA'</p>
<p>10</p> 	<p>LAMPEGGIATORI A LUCE GIALLA SCORREVOLE (CASCATA)</p>
<p>11</p> 	<p>LANTERNA SPARTITRAFFICO</p>
<p>12</p> 	<p>ALTEZZA CAVALLETTI 60 cm E SACCHI DI ZAVORRA RIEMPITI DI SABBIA</p>

LEGENDA

TAV. C

13




**SEGNALE MOBILE DI
PROTEZIONE PER CHIUSURA
CORSA DI MARCIA (fig. 401 -
ART. 39 Cod. della Strada)**

**TRIANGOLO:
LATO mm 1200**

**DISCO:
DIAMETRO mm 1500**

**LE LUCI GIALLE LAMPEGGIANTI
POSSONO ASSUMERE
CONFIGURAZIONE DI FRECCIA
ORIENTATA CONFORME A
QUELLA DEL DISCO INDICANTE
"DIREZIONE OBBLIGATORIA"**

14



**SEGNALE MOBILE DI
PROTEZIONE PER CHIUSURA
CORSA DI SORPASSO (FIG.
401 - ART. 39 COD. D. STRADA)**

**TRIANGOLO:
LATO mm 1200**


**DISCO:
DIAMETRO mm 1500**

**LE LUCI GIALLE LAMPEGGIANTI
POSSONO ASSUMERE
CONFIGURAZIONE DI FRECCIA
ORIENTATA CONFORME A
QUELLA DEL DISCO INDICANTE
"DIREZIONE OBBLIGATORIA"**

LEGENDA


TAV. D

15



**SEGNALE MOBILE DI
PREAVVISO PER CHIUSURA
CORSIA DI MARCIA SU
AUTOSTRADA A DUE CORSIE
(fig. 400, art. 39 Cod. della Strada)**



16



**SEGNALE MOBILE DI
PREAVVISO PER CHIUSURA
CORSIA DI SORPASSO SU
AUTOSTRADA A DUE CORSIE
(fig. 400, art. 39 Cod. della
Strada)**



LEGENDA

TAV. E

<p>17</p> 	<p>SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO PER CHIUSURA CORSIA DI SORPASSO SU AUTOSTRADA A TRE CORSIE (fig. 400, art. 39 Cod. della Strada)</p>
<p>18</p> 	<p>SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO PER CHIUSURA CORSIA DI MARCIA SU AUTOSTRADA A TRE CORSIE (fig. 400, art. 39 Cod. della Strada)</p>



LEGENDA

TAV. F

<p>19</p> 	<p>PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER VEICOLI OPERATIVI (fig.398 art.38 DPR495/92)</p> <p>DIMENSIONI 135x135 cm DISCO Ø90 cm</p> <p>DEVE ESSERE MONTATO POSTERIORMENTE A TUTTI I VEICOLI OPERATIVI, MEZZI D'OPERA E MACCHINARI CHE OPERANO IN AUTOSTRADA IN LENTO MOVIMENTO</p>
	<p>SEGNALE DI CODA (Modello II 6/f, art.83, DPR495/92) DIMENSIONI 90x90 cm</p> <p>SEGNALE DI PERICOLO TRIANGOLO L=120 cm</p> <p>DEVONO ESSERE MONTATI POSTERIORMENTE AL FURGONE PREDISPOSTO A TALE FUNZIONE</p>



**SEGNALETICA DI SCORTA PER LAVORI IN
AUTOSTRADA A 2 CORSIE O TANGENZIALE**

TAV. G

SEGNALETICA	DESCRIZIONE	SCORTE
	LANTERNE A LUCE GIALLA LAMPEGGIANTE DIAM. MINIMO 30 cm	1
	LAVORI IN CORSO COMPLETO DI LUCE FISSA ROSSA E BANDIERINA (AUT.)	1 + 1
	LAVORI IN CORSO COMPLETO DI LUCE FISSA ROSSA E BANDIERINA (TANG.)	1
	BARRIERA NORMALE	1
	LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' PER AUTOSTRADA	1 + 1 + 2
	LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' PER TANGENZIALE	1 + 1 + 2
	DIVIETO DI SORPASSO	1 + 1
	SEGNALI DI CORSIA CHIUSA A SINISTRA E A DESTRA	1 + 1
	SEGNALI DI CORSIE CHIUSE	1 + 1
	USO CORSIE DISPONIBILI	2
	SBARRAMENTO OBLIQUO COSTITUITO DA 4 FRECCE	4 FRECCE
	N° 5 LUCI GIALLI INTERMITTENTI PER OGNI CASCATA	1 CASCATA COMPLETA
	CONI O DELINEATORI FLESSIBILI IN GOMMA	100
	LUCI GIALLI FISSE + BATTERIE DI SCORTA	30 LUCI 50 BATTERIE
	BATTERIE DI SCORTA PER LANTERNE E CASCATE	5
	SEGNALE DI FINE LAVORI	1
	SACCHETTI DI ZAVORRA RIEMPITI CON SABBIA	15


**SEGNALETICA DI SCORTA PER LAVORI IN
AUTOSTRADA A 3 CORSIE**

TAV. H

SEGNALETICA	DESCRIZIONE	SCORTE
	LANTERNE A LUCE GIALLA LAMPEGGIANTE DIAM. MINIMO 30 cm	1
	LAVORI IN CORSO COMPLETO DI LUCE FISSA ROSSA E BANDIERINA	1 + 1
	BARRIERA NORMALE	1
	LIMITI MASSIMI DI VELOCITA'	1 + 1 + 2
	DIVIETO DI SORPASSO	1 + 1
	SEGNALI DI CORSIA CHIUSA A SINISTRA E A DESTRA	1 + 1
	SEGNALI DI CORSIA CHIUSA A SINISTRA E A DESTRA	1 + 1
	SEGNALI DI CORSIE CHIUSE	1 + 1
	USO CORSIE DISPONIBILI	2
	SBARRAMENTO OBLIQUO COSTTUITO DA 4 FRECCHE	4 FRECCHE
	N° 5 LUCI GIALLI INTERMITTENTI PER OGNI CASCATA	1 CASCATA COMPLETA
	CONI O DELINEATORI FLESSIBILI IN GOMMA	100
	LUCI GIALLI FISSE + BATTERIE DI SCORTA	30 LUCI 50 BATTERIE
	BATTERIE DI SCORTA PER LANTERNE E CASCATE	5
	SEGNALE DI FINE LAVORI	1
	SACCHETTI DI ZAVORRA RIEMPITI CON SABBIA	15


**CHIUSURA DELLA CORSIA DI EMERGENZA
IN AUTOSTRADA CON 2 O 3 CORSIE**

TAV. 2




CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA
IN AUTOSTRADA CON 2 CORSIE

TAV. 3




**USCITA DA AUTOSTRADA A 2 O 3 CORSIE O TANGENZIALE
CON CORSIA DI MARCIA CHIUSA PER LAVORI**

TAV. 7




**INGRESSO IN AUTOSTRADA A 2 CORSIE O TANGENZIALE
CON CORSIA DI MARCIA CHIUSA PER LAVORI**

TAV. 10




**CHIUSURA PIAZZOLA DI SOSTA PER ATTIVITA'
DI CANTIERE O DEPOSITO MEZZI E ATTREZZATURE**

TAV. 31




**FURGONE CON CARTELLO "CODA" IN
AUTOSTRADA CON 2 O 3 CORSIE O
TANGENZIALI CON CORSIA DI EMERGENZA**

TAV. 32



MEZZI DI LAVORO IN MOVIMENTO LENTO SULLA CORSIA DI EMERGENZA, PER LAVORI, CONTROLLI, SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA ESECUZIONE IN AUTOSTRADA CON 2 O 3 CORSIE O TANGENZIALI CON CORSIA DI EMERGENZA


TAV. 33



CANTIERE MOBILE CON CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA, PER LAVORI, CONTROLLI, SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA ESECUZIONE IN TANGENZIALE CON 2 CORSIE SENZA CORSIA DI EMERGENZA

TAV. 40

**MEZZO POSIZIONATO ALL'ESTREMA DESTRA DELLA CARREGGIATA;
IN CORRISPONDENZA DI PUNTI CRITICI (CURVE, DOSSI, ...) TRANSITA
IL PIU' VELOCEMENTE POSSIBILE**



**MEZZI DI LAVORO IN PIAZZOLA DI SOSTA
PER ATTIVITA' DI CANTIERE**

TAV. 43

