



AUTOVIE VENETE

**CASELLI UDINE SUD,
PORTOGRUARO, LATISANA
E CENTRI SERVIZI
DI PALMANOVA E PORCIA**

**-
FORNITURA SISTEMI DI
CONTINUITÀ**

NORME GENERALI



SOMMARIO

1. INTRODUZIONE	3
2. OGGETTO.....	3
3. OBIETTIVO.....	4
4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE TECNICA	4
5. CONTESTO NORMATIVO	7
6. TEMPISTICHE CONTRATTUALI	7
7. CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA	7
8. GARANZIA	8
9. POLIZZA FIDEIUSSORIA MANUTENZIONE	9



1. INTRODUZIONE

La Spa Autovie Venete (di seguito indicata come la Committente) data la necessità di garantire ad impianti associati a servizi fondamentali un livello di continuità elettrica congruo alla criticità della funzione svolta, intende procedere alla fornitura di sistemi di continuità come meglio descritto nel seguito di questi documenti.

2. OGGETTO

L'oggetto principale di questo appalto è il rinnovo di alcuni sistemi di continuità e il loro adeguamento agli schemi impiantistici standard aziendale che, dove implementati, hanno permesso alla Committente di raggiungere il livello di affidabilità ricercato.

I siti che verranno coinvolti nell'appalto sono riportati nel seguente elenco, i primi 5 saranno interessati da attività di fornitura in sito e ritiro delle apparecchiature obsolete e il sesto solo dalla fornitura in sito:

1. Casello di Udine Sud – Sistema d'esazione;
2. Casello di Portogruaro – Sistema d'esazione;
3. Casello di Latisana – Sistema d'esazione;
4. Centro Servizi di Palmanova – Uffici esazione;
5. Centro Servizi di Palmanova – Centro radio informativo;
6. Centro servizi di Porcia.

Infine, dato l'elevato contenuto tecnologico delle apparecchiature oggetto della fornitura, l'appalto contempla, oltre al primo avvio dei sistemi, sia un completo servizio di assistenza tecnica e sia la necessità di monitorare tutte le apparecchiature dalle postazioni dei responsabili preposti alla manutenzione di questi impianti.

L'Operatore Economico (di seguito indicato anche come O.E.) per potersi aggiudicare l'appalto, oltre a essere produttore dell'apparecchiatura, dovrà poter garantire l'assistenza e manutenzione presso la Committente.



3. OBIETTIVO

L'appalto in oggetto ha come obiettivo il miglioramento dell'efficienza e l'efficacia delle prestazioni offerte agli utenti consentendo alla Committente di adottare le soluzioni tecnologiche che, sulla base dei dati storici, si ritiene offrano le migliori garanzie di ridurre adeguatamente i potenziali disagi all'utenza riconducibili ad anomalie dell'alimentazione elettrica.

4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE TECNICA

L'appalto sarà aggiudicato secondo le modalità previste dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e quindi l'offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Le informazioni fornite dagli offerenti dovranno poter essere efficacemente verificate sulla documentazione che gli O.E. presenteranno in sede di offerta tecnica e a tal fine, essi, dovranno produrre, nelle modalità dettagliate nel seguito di questo Capitolo, i seguenti elaborati per gli aspetti legati alla fornitura:

- Relazione tecnica **fornitura**, composta da un numero massimo di 10 facciate in formato A4;
- Allegati a corredo della "relazione tecnica **fornitura**" (**numero massimo di 10 allegati**);
- Check-list specifiche **fornitura** offerta, compilata in ogni sua parte¹;

ed i seguenti elaborati per gli aspetti legati al "post-vendita"

- Relazione tecnica "**post vendita**", **composta da un numero massimo di 10 facciate in formato A4**;
- Eventuali allegati a corredo della relazione tecnica "**post vendita**" (numero massimo 10 allegati);

¹ NELL'ELABORATO CHECK-LIST FORNITURA DOVRÀ ESSERE QUINDI COMPILATO ALL'INIZIO DELL'ELABORATO, L'ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI COME FONTE; NELLE SUCCESSIVE PAGINE DELL'ELABORATO LA COLONNA DI OGNI TABELLA RELATIVE ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE SPECIFICHE CITATE NELLA RELAZIONE TECNICA FORNITURA E LA COLONNA DI OGNI TABELLA DELLE RELATIVE FONTI "RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA".



- Check-list specifiche prestazioni “**post vendita**” offerte (compilata almeno la colonna relativa all’individuazione delle prestazioni offerte nella relazione tecnica “post vendita” e l’elenco della documentazione allegata se presentata);

Qualora l’Operatore Economico presenti le relazioni eccedenti il numero di facciate sopra previste e/o il numero di allegati sopra previsti, la Commissione valuterà esclusivamente le prime 10 (dieci) facciate e/o i primi 10 (dieci) allegati a corredo delle rispettive relazioni, al netto di un eventuale indice che non sarà valutato.

Le offerte dovranno dimostrare di rispettare tutti i requisiti BASE indicati dalla Committente nelle Norme Tecniche nei Capitoli 7, 8 e 9.

Solo le offerte che dimostreranno la sussistenza di tutti i requisiti BASE saranno ritenute idonee dalla Commissione tecnica e quindi passeranno alla fase successiva dove l’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa avverrà con il seguente criterio: dei 100 punti potenzialmente assegnabili 70 sono riservati delle MIGLIORIE rispetto all’offerta tecnica base e 30 alla valutazione della parte economica.

Infine si precisa che quanto descritto nelle Norme tecniche ha lo scopo di dare una base comune agli operatori economici, i quali, in fase di formulazione dell’offerta economica, oltre alla fornitura e al “post vendita” dovranno computare l’onere derivante da quanto richiesto e descritto nei Capitoli 2, 3, 4 e 5 del elaborato Norme tecniche e anche ogni altra attività necessaria, anche se non menzionata, a dare l’opera compiuta allo stato dell’arte.

4.1. COMPILAZIONE OFFERTA TECNICA

L’ O.E. dovrà quindi redigere sia una relazione tecnica che descriva la fornitura offerta e sia una relazione tecnica che descriva le prestazioni “post vendita” offerte. Tali documenti dovranno essere prodotti il più possibile in modo chiaro e in coerenza con la suddivisione delle relative specifiche individuata nei Capitoli delle Norme Tecniche da 7 a 11.



Al fine di permettere alla commissione di verificare le informazioni fornite dagli offerenti nelle relazioni tecniche, in particolar modo per quella relativa alla “fornitura”, gli O.E. alleggeranno la documentazione ufficiale utilizzata per redigere le relazioni (manuali, cataloghi, tabelle, schemi, brochure/opuscoli, schede tecniche di produttori di terze parti, relazione di calcolo autonomia batteria...).

Si precisa che per quanto riguarda la relazione “post-vendita” è sufficiente quanto indicato dall’O.E. nella relativa relazione (anche se viene data comunque data la possibilità di presentare opportuni Allegati che ritiene importanti per la comprensione di quanto offerto).

I documenti che provino le informazioni fornite dagli offerenti (ovvero gli “Allegati”) diventeranno parte integrante dell’offerta e il numero massimo di essi è stato fissato a 10 Allegati per la fornitura e 10 Allegati per il “post vendita” e potranno essere presi in esame dalla Commissione solo se indicati nell’elenco predisposto nella prime pagine degli elaborati “check-list”.

Per praticità gestionale agli Allegati relativi alla relazione “fornitura” l’O.E. assocerà un codice identificativo progressivo che va da “All.1” a “All.10” e per gli eventuali allegati relativi alla relazione “post-vendita” l’O.E. assocerà un codice identificativo progressivo che va da “All.11” a “All.20”.

Inoltre, al fine di valutare efficacemente l’accuratezza delle informazioni fornite, l’ O.E., riporterà i riferimenti opportuni nelle due “check-list” presenti negli elaborati di gara, una per la relazione sulla fornitura (compilazione completa obbligatoria per ogni specifica) e una per la relazione sul “post vendita” (la compilazione completa raccomandata).

I documenti allegati dovranno essere indicati nell’elenco predisposto nelle pagine iniziali delle “check-list” altrimenti non verranno presi in carico dalla commissione.

Queste “check-list” sono state ideate per permettere alla commissione che valuterà l’offerta un’univoca interpretazione referenziando le informazioni fornite dagli offerenti nelle relazioni tecniche alle relative fonti allegate nonché ai punti dell’elaborato Norme Tecniche.



5. CONTESTO NORMATIVO

Fermo restando la validità dell'intero contesto normativo vigente, di seguito vengono citati per sommi capi i riferimenti normativi salienti su cui si basa codesto appalto:

- D.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti;
- D.lgs. n. 81/2008 Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D.lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale.

6. TEMPISTICHE CONTRATTUALI

Il tempo fissato per il completamento delle prestazioni è di 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di Avvio predisposto dal Direttore di Esecuzione del Contratto. Per necessità operative tale tempo è suddiviso in due fasi, ognuna della durata di 60 giorni:

1. Entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del Verbale di avvio l'Operatore Economico dovrà consegnare tutte le apparecchiature presso i siti indicati.
2. Entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del Verbale di avvio l'Operatore Economico dovrà, previo accordo con la Committente, aver provveduto al primo avvio delle apparecchiature, al successivo ritiro delle vecchie apparecchiature e alla trasmissione dei certificati di collaudo e conformità delle apparecchiature.

7. CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA

Si chiarisce inoltre che sono a carico della ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura oggetto dell'affidamento, nonché ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo



adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi, a titolo di esempio non esaustivo le seguenti situazioni:

- le spese di trasporto, vitto e alloggio (eventuali pedaggi autostradali compresi) sia quelle dei viaggi per la consegna della fornitura, sia quelle per i viaggi per il recupero delle vecchie apparecchiature e/o delle batterie e sia quelle del tecnico che provvederà alla prima attivazione del sistema;
- l'attrezzatura speciale per la consegna a pie d'opera e per la prima attivazione;
- ogni eventuale spesa connessa alle apparecchiature e/o batterie recuperate nonché le spese relative al eventuale materiale di consumo o al recupero del materiale di risulta;
- ogni altro onere per l'esecuzione a regola d'arte della fornitura;
- redazione, sottoscrizione e trasmissione certificati di collaudo e dichiarazioni di conformità CE e ogni altra attività amministrativa.

L'Operatore Economico si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato ed impartite dal personale della Committente.

L'Operatore Economico dovrà realizzare quanto previsto nel contratto di appalto a sue totali cure e spese, restando unica responsabile, a qualsiasi effetto, per eventuali incidenti e danni, arrecati sia a terzi sia alle proprietà della Committente, che dovessero verificarsi durante e in conseguenza allo svolgimento sia della fornitura e sia delle prestazioni "post-vendita", e quindi sollevando completamente la Committente da qualsiasi relativa responsabilità e spese.

8. GARANZIA

La fornitura dovrà essere coperta da garanzia per un periodo base di 24 mesi (ventiquattro mesi) dalla data di ultimazione della fornitura che potrà essere incrementato sulla base di quanto offerto in fase di gara.



La data di ultimazione coinciderà con la prima data utile in cui tutte le apparecchiature saranno presenti nei relativi siti.

9. POLIZZA FIDEIUSSORIA MANUTENZIONE

La fornitura dovrà essere coperta da garanzia per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, dalla data di ultimazione e potrà essere incrementata sulla base di quanto offerto in fase di gara.

L'Operatore Economico, alla data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione, dovrà consegnare alla scrivente una polizza fideiussoria di € 27.000,00 (ventisette/mila/00) della durata minima di 24 (ventiquattro) mesi, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti ed al fine di tenere indenne la scrivente da tutti i rischi connessi agli impianti in garanzia e/o agli interventi manutentivi, sia per quanto riguarda la parte hardware sia per quanto riguarda la parte software. La polizza fideiussoria minima di 24 mesi ed € 27.000,00 dovrà eventualmente essere maggiorata, fino ad un massimo di 60 mesi totali, conseguenti dalla sommatoria dei 24 mesi minimi previsti più gli eventuali, fino ad un massimo di 36 mesi aggiuntivi derivanti dall'offerta. Contestualmente all'aumento dei mesi offerti anche la garanzia dovrà essere adeguata per una somma pari ad € 1.125,00 per ogni ulteriore mese offerto rispetto ai 24 mesi minimi.